

ELEKTRONISCHE **STEUERUNGEN**
EDELSTAHL PRODUKTPROGRAMM
PRODUKT KATALOG 2016/2017

SANELA [®]
we make water cool[®]



ELEKTRONISCHE **STEUERUNGEN**
EDELSTAHL PRODUKTPROGRAMM

PRODUKT KATALOG 2016/2017





SLU 02N





ERWEITERTE 5 JAHRES - GARANTIE FÜR SANELA - ELEKTRONIKBAUTEILE



ÖKO - URINAL - SPÜLSYSTEM MIT 1L - VERBRAUCH JE SPÜLVORGANG,
SPEZIAL - ABSAUGSIPHON IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ÖKO - SPARPERLATOR MIT EINER DURCHFLUßMENGE VON 6L/MIN.,
SICHERT KONSTANTE WASSERERSPARNIS



VANDALISMUS-SICHER; GRÖßTMÖGLICH RESISTENT GEGEN
ABNUTZUNG UND MECHANISCHE SCHÄDEN



PRODUKT IST GEEIGNET FÜR MENSCHEN MIT BEHINDUNRUNG BZW:
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT



PRODUKT GEEINGNET FÜR MEDIZIN - UND PFLEGEEINRICHTUNGEN



LEGIONELLENSCHUTZ - AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
-AKTIVIERUNG MÖGLICH FÜR ARMATUREN UND DUSCHEINRICHTUNNEN
ZUR VORBEUGUNG VON LEGIONELLEN - BAKTERIENBILDUNG



PRODUKT IST GEEIGNET FÜR STRAFVOLLZUGSANSTALTEN UND
PSYCHIATRISCHE KLINIKEN, ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
FÜR SICHERHEIT GEGEN GEWALTSCHÄDEN UND MINIMIERT DIE
MÖGLICHKEITEN FÜR SELBSTVERLETZUNG BZW. SUIZIDVERSUCHEN
DER NUTZER



BLEIFREIE TECHNOLOGIE BEDEUTET HÖCHSTEN STANDARD FÜR
TRINKWASSERFÜHRUNG. DIESE TECHNOLOGIE IST EBENSO LEICHT ZU
ENSTORGEN UND ÄUSSERST UMWELTFREUNDLICH

INHALT

| | |
|--|----|
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN | 5 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUREN | 11 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN | 19 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEURTE DUSCHARMATUREN | 20 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEURTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN | 22 |
| EDELSTAHL - WASCHBECKEN | 25 |
| EDELSTAHL – TRINKBRUNNEN | 31 |
| EDELSTAHL – BODENABLÄUFE | 33 |
| EDELSTAHL – SPÜLBECKEN | 36 |
| EDELSTAHL – URINALE | 38 |
| EDELSTAHL – URINALRINNEN | 40 |
| EDELSTAHL – SCHAMWÄNDE | 42 |
| EDELSTAHL – TOILETTEN | 42 |
| EDELSTAHL – TOILETTEN MIT INTEGRIERTEM SPÜLKASTEN | 44 |
| EDELSTAHL – HOCK – TOILETTE | 44 |
| VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - KOMBINATIONEN | 45 |
| EDELSTAHL – DUSCHPANELEE, INFRA-ROT- ODER PIEZOGESTEUERT | 46 |
| EDELSTAHL – DUSCHWANNEN | 48 |
| EDELSTAHL - BADEWANNEN | 49 |

| | | |
|--|---|----|
| | AUGEN- UND GANZKÖRPER – NOTDUSCHEN | 49 |
| | EDELSTAHL – AUSGUSSBECKEN | 51 |
| | EDELSTAHL – ARBEITS- UND WASCHTISCHE, BODENABLÄUFE | 52 |
| | EDELSTAHL – BODENABLÄUFE FÜR SCHWIMMBECKENBEREICHE | 52 |
| | EDELSTAHL – BODENABLÄUFE FÜR NASSBEREICHE | 53 |
| | MÜNZ – ZEITSTEUEREINHEITEN | 54 |
| | AUTOMATISCHE HÄNDETROCKNER FÜR WANDMONTAGE | 56 |
| | EDELSTAHL TOILETTENPAPIERHALTER, HYGIENEBEUTELHALTER UND TOILETTENSITZ – PAPIERHALTER | 57 |
| | EDELSTAHL PAPIER – HANDTUCHSPENDER UND ABFALLBEHÄLTER | 59 |
| | EDELSTAHL SEIFEN- UND DESINFEKTIONSSPENDER | 61 |
| | WASCHRAUMZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF | 62 |
| | EDELSTAHL SPIEGEL, HACKEN, TOILETTENBÜRSTEN | 63 |
| | EDELSTAHL – PIKTOGRAMME, ABSCHIEDER, AUFLAGEN | 65 |
| | WC – SITZ MIT DECKEL, SIPHON | 66 |
| | EDELSTAHL – HANDSCHIENEN | 66 |
| | WICKELAUFLAGE | 68 |
| | TRANSFORMATOREN | 68 |
| | DUSCHKÖPFE | 69 |
| | MONTAGERAHMEN | 70 |
| | ZUBEHÖR | 71 |
| | TECHNISCHE DATEN | 75 |

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 02K | 01022 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit Mauerkasten, 24V DC |
| SLP 02KZ | 01023 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit integriertem Trafo 230V AC und Mauerkasten |
| SLP 06K | 01062 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit Mauerkasten, 9V |



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 02N | 42022 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit Mauerkasten, 24V DC |
| SLP 02NZ | 42023 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit integriertem Trafo 230V AC und Mauerkasten |
| SLP 02NB | 42025 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, komplett mit Mauerkasten, 6V |



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 02NP | 42024 | Urinal – Piezo gesteuerte Spüleinheit, komplett mit Mauerkasten, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 02PA | 21022 | Urinal – Piezo gesteuerte Spüleinheit, mit vandalismussicherer Abdeckung, komplett mit Mauerkasten, 24V DC |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 04N | 42042 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, für Geberit Installationselement Nr. 457.611.00.1 und 111.616.00.1, 24V DC |
| SLP 04NB | 42045 | Urinal – infra-rot gesteuerte Spüleinheit, für Geberit Installationselement Nr. 457.611.00.1 und 111.616.00.1, 6V |



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 05N | 42052 | Infra-rot gesteuerte Spüleinheit für Reihenurinale, 24V DC |
| SLP 05NZ | 42053 | Infra-Rot gesteuerte Spüleinheit für Reihenurinale mit integriertem Trafo, 230V AC |



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLP 07S | 11071 | Urinal – Spüleinheit, Radargesteuert, auf Montageschiene, 24V DC |
| SLP 07Z | 01071 | Urinal – Spüleinheit, Radargesteuert, auf Montageschiene, mit integriertem Trafo 230V AC |
| SLP 07B | 11076 | Urinal – Spüleinheit, Radargesteuert, auf Montageschiene, 6V |



- Für Urinale NOVA PRO FELIX 26000000; RENOVA N° 1 235300000;
 NOVA PRO ALEX 66000000; NOVA PRO M36000000; RENOVA N° 1 PLAN 235100000



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLP 09K | 01092 | Aufputz Urinalspüler, infra – rot – gesteuert, verchromt, 9V |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLP 11 | 01110 | Deckenmontierte Urinal – Infra-Rot – Steuerung, 24V DC |
| SLP 11Z | 01111 | Deckenmontierte Urinal – Infra-Rot – Steuerung, mit integriertem Trafo, 230V AC |



| | | |
|---------------|--------------|---|
| SLP 17 | 01170 | Urinal Domino mit integrierter Infra-Rot- Spüleinheit, 24V DC |
|---------------|--------------|---|

| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLP 17B | 11176 | Urinal Domino mit integrierter Infra-Rot- Spüleinheit, 9V |
|----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLP 12R | 01124 | Urinal Vila, ohne Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 24V DC |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 12RZ | 01125 | Urinal Vila, ohne Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|-----------------|--------------|---|



NEU

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 12RB | 01127 | Urinal Vila, ohne Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 6V |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 19RS | 11195 | Urinal Golem mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 19RZ | 01195 | Urinal Golem mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 19RB | 11197 | Urinal Golem mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLP 20R | 01204 | Urinal Antero mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 20RZ | 01205 | Urinal Antero mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 23RS | 11235 | Urinal Caprino mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLP 23RZ | 01235 | Urinal Caprino mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLP 24R | 01244 | Urinal Alessi, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 24V DC |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 24RZ | 01245 | Urinal Alessi, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLP 25R | 01254 | Urinal Alessi mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 25RZ | 01255 | Urinal Alessi mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |



| | | |
|--|--------------|--|
|  SLP 27R | 01274 | Urinal Chic mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 27RZ | 01275 | Urinal Chic mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |



| | | |
|---|--------------|--|
|  SLP 31RS | 11315 | Urinal Livo mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 31RZ | 01315 | Urinal Livo mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  SLP 31RB | 11317 | Urinal Livo mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |



| | | |
|---|--------------|---|
|  SLP 32R | 01324 | Urinal Arq, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 32RZ | 01325 | Urinal Arq, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  SLP 32RB | 11327 | Urinal Arq mit Deckel mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |



| | | |
|---|--------------|--|
|  SLP 33R | 01334 | Urinal Casa, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 33RZ | 01335 | Urinal Casa, mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  SLP 33RB | 11337 | Urinal Casa mit Deckel mit integrierter Radar – Spüleinheit, 6V |



| | | |
|--|--------------|--|
|  SLP 35S | 11351 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Roca Zoom / Inker, 24V DC |
| SLP 35Z | 01351 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC |
|  SLP 35B | 11356 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Roca Zoom / Inker, 6V |



| | | |
|---|--------------|---|
|  SLP 35RS | 11355 | Urinal Roca Zoom mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| SLP 35RZ | 01355 | Urinal Roca Zoom mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  SLP 35RB | 11357 | Urinal Roca Zoom mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
|  | SLP 36RS | 11365 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Golf, 24V DC |
| | SLP 36RZ | 01365 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für Urinal Type Golf |
|  | SLP 36RB | 11367 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Golf, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
|  | SLP 37R | 01374 | Urinal Vila, mit Deckel, mit integrierter Radar – Spüleinheit, 24V DC |
| | SLP 37RZ | 01375 | Urinal Vila, mit Deckel, mit integrierter Radar – Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  NEU | SLP 37RB | 01377 | Urinal Vila, mit Deckel, mit integrierter Radar – Spüleinheit, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 49RS | 11495 | Urinal Caprino Plus mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| | SLP 49RZ | 01495 | Urinal Caprino Plus mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  NEU | SLP 49RS | 11495 | Urinal Caprino Plus mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 53RS | 11535 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Apollo und Taurus, 24V DC |
| | SLP 53RZ | 01535 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für Urinal Type Apollo und Taurus |



| | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| | SLP 54RS | 11545 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für D-Code Urinal, 24V DC |
| | SLP 54RZ | 01545 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für D-Code Urinal |




| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 59RS | 01596 | Urinal Lema mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24V DC |
| | SLP 59RZ | 01595 | Urinal Lema mit integrierter Radar - Spüleinheit und integriertem Trafo, 230V AC |
|  | SLP 59RB | 11597 | Urinal Lema mit integrierter Radar - Spüleinheit, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
|  | SLP 60R | 01604 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Site, 24V DC |
| | SLP 60RZ | 01605 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für Urinal Type Site |
|  | SLP 60RB | 11607 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Type Site, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 68RS | 11685 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Omnia Architektura 557400XX, 24V DC |
| NEU | SLP 68RZ | 01685 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo 230V AC für Urinal Villeroy & Boch Omnia Architektura 557400XX |
|  | SLP 68RB | 11687 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Architektura 557400XX, 6V |
| NEU | | | |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
|  | SLP 69RS | 11695 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Architektura 558600XX, 558700XX, 24V |
| NEU | SLP 69RZ | 01695 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für Urinal Villeroy & Boch Architektura 558600XX, 558700XX |
|  | SLP 69RB | 11697 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Omnia Architektura 558600XX, 558700XX, 6V |
| NEU | | | |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 70RS | 11705 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Omnia Pro 750700XX, 24V DC |
| NEU | SLP 70RZ | 11706 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo, 230V AC für Urinal Villeroy & Boch Omnia Pro 750700XX |
|  | SLP 70RB | 11707 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Omnia Pro 750700XX, 6V |
| NEU | | | |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|--|
|  | SLP 71RS | 11715 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Subway 751300XX, 24V DC |
| NEU | SLP 71RZ | 11716 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene mit integriertem Trafo 230V AC für Urinal Villeroy & Boch Subway 751300XX |
|  | SLP 71RB | 11717 | Radar – Spüleinheit auf Montageschiene für Urinal Villeroy & Boch Subway 751300XX, 6V |
| NEU | | | |



| | | | |
|---|----------------|--------------|---|
|  | SLP 99R | 01994 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 24V DC |
| | SLP 99S | 21992 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 24V DC |
|  | SLP 99Z | 21994 | Urinal - Radar – Spüleinheit auf Montageschiene, Auftragsbezogen, mit integriertem Trafo, 230V AC |
| | SLP 99B | 21996 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 6V |



| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
|  | SLP 99RR | 01992 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 24V DC |
| | SLP 99RS | 11995 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 24V DC |
|  | SLP 99RZ | 01995 | Urinal - Radar – Spüleinheit auf Montageschiene, Auftragsbezogen, mit integriertem Trafo, 230V AC |
| | SLP 99RB | 01997 | Urinal – Radar – Spüleinheit, Auftragsbezogen, 6V |



| | | | |
|--|----------------|--------------|--|
| | SLP 01Z | 01011 | Zeitgesteuerte Spüleinheit für SLPN 03-05 und SLPN 03Z-05Z |
|--|----------------|--------------|--|

AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG

DIE MÖGLICHE PRÄSENZ VON LEGIONELLEN IST EIN ERNSTHAFTES PROBLEM FÜR JEDE MEDIZINISCHE EINRICHTUNG, WC-ANLAGEN ODER HOTELS UND PENSIONEN. LEGIONELLEN KÖNNEN ERNSTHAFTE GESUNDHEITSSCHÄDEN BIS ZUM TOD HERBEIFÜHREN. SANELA'S AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNGEN VERHINDERN WASSERSTAGNATION UND HELFEN VORBEUGEND GEGEN DIE BILDUNG UND AUSBREITUNG VON LEGIONELLEN IN LEITUNGSSYSTEMEN. DIE HYGIENESPÜLUNG IST EIN BASISINSTRUMENT ZUR VORBEUGUNG VON LEGIONELLENBILDUNG.



LEGIONELLA PROTECTION VORBEUGUNG VON LEGIONELLEN BAKTERIENBILDUNG

- Aktivierung oder Deaktivierung mit Fernbedienung SLD 03 version 03/2016
- Justierbare Spülzeiten 6, 8, 12, 24, 72, 168 Stunden nach letzter Nutzung
- Die Dauer der Hygienespülung beträgt Standardmäßig 30, 40, 50, 60 Sekunden oder 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 Minuten

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUREN



SLU 01N

23018

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLU 01NB

23019

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 01NH

23011

Auftischarmatur für Niederdruck – Warmwasserbereiter (drucklos), 24V DC

SLU 01NHB

23012

Auftischarmatur für Niederdruck – Warmwasserbereiter (drucklos), 6V



SLU 02N

23028

Auftischarmatur für Kalt und Warmwasser, 24V DC

SLU 02NB

23029

Auftischarmatur für Kalt und Warmwasser, 6V



SLU 02T

13026

Auftischarmatur mit Thermostat, 24V DC

SLU 02BT

13023

Auftischarmatur mit Thermostat, 6V



SLU 08

03080

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 24V DC

SLU 08B

03085

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 6V



SLU 08D

13081

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser mit verlängertem Auslauf, 24V DC

SLU 08DB

13082

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser mit verlängertem Auslauf, 6V



SLU 08N

23088

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 08NB

23089

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



SLU 08ND

63088

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer und verlängertem Auslauf, 24V DC

SLU 08NDB

63089

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer und verlängertem Auslauf, 6V



SLU 15

03150

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 15B

03155

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



SLU 16

03160

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm – Thermostatmischer, 24V DC

SLU 16B

03165

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Thermostatmischer, 9V



SLU 17

03170

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 17B

03170

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



S



SLU 17S

33178

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, mit Glasdeckel, 24V DC

SLU 17SB

33179

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, mit Glasdeckel, 6V



SLU 18

03180

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 18B

03185

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 9V



SLU 18K

13187

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff, 24V DC

SLU 18KB

43181

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff, 9V



K



SLU 18C

43182

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit breitem Griff in Holzoptik, 24V DC



C

SLU 18CB

43183

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit breitem Griff in Holzoptik, 9V



A



SLU 18A

43184

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff in Holzoptik, 24V DC

SLU 18AB

43185

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff in Holzoptik, 9V



SLU 21

03210

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLU 21B

03215

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 9V



SLU 22

03220

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 24V DC

SLU 22B

03225

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 9V



SLU 27

03270

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 27B

03275

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



SLU 27S

33278

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, mit Glasdeckel, 24V DC

SLU 27SB

33279

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, mit Glasdeckel, 6V



SLU 28

02280

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 28B

03285

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, 9V



SLU 28K

13287

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff, 24V DC

SLU 28KB

43281

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff, 9V



SLU 28C

43282

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit breitem Griff in Holzoptik, 24V DC



SLU 28CB

43283

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit breitem Griff in Holzoptik, 9V



SLU 28A

43284

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff in Holzoptik, 24V DC

SLU 28AB

43285

Auftischarmatur mit verlängertem Armaturenkörper, mit Kalt-/Warm - Mischer, Regler mit schmalem Griff in Holzoptik, 9V



SLU 29

03290

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 24V DC

SLU 29B

23309

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 6V



SLU 31N

23318

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLU 31NB

23319

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 31ND

53316

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit verlängertem Auslauf, 24V DC



SLU 31NDB

53317

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit verlängertem Auslauf, 6V



SLU 08ND



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLU 31NP | 66311 | Edelstahl - Auftischarmatur mit Piezo-Taster für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC |
| SLU 31NPB | 66312 | Edelstahl - Auftischarmatur mit Piezo-Taster für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V |
| SLU 31NPD | 66313 | Edelstahl - Auftischarmatur mit Piezo-Taster für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit verlängertem Auslauf, 24V DC |
| SLU 31NPDB | 66314 | Edelstahl - Auftischarmatur mit Piezo-Taster für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit verlängertem Auslauf, 6V |



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLU 32N | 23328 | Edelstahl Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC |
| SLU 32NB | 23329 | Edelstahl Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V |
| SLU 32ND | 53326 | Edelstahl Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, mit verlängertem Auslauf, 24V DC |
| SLU 32NDB | 53327 | Edelstahl Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, mit verlängertem Auslauf, 6V |



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLU 32NP | 66321 | Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit Kalt-Warm - Mischer, 24V DC |
| SLU 32NPB | 66322 | Edelstahl mit Piezo-Taster mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V |
| SLU 32NPD | 66323 | Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit Kalt-/Warm - Mischer, mit verlängertem Auslauf, 24V DC |
| SLU 32NPDB | 66324 | Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit Kalt-/Warm - Mischer, mit verlängertem Auslauf, 6V |



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLU 33N | 23338 | Edelstahl Auftischarmatur mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, 24V DC |
| SLU 33NB | 23339 | Edelstahl mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, 6V |
| SLU 33ND | 53336 | Edelstahl Auftischarmatur mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, mit verlängertem Auslauf, 24V DC |
| SLU 33NDB | 53337 | Edelstahl Auftischarmatur mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, mit verlängertem Auslauf, 6V |



SLU 33NP

66331

Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, 24V DC

SLU 33NPB

66332

Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, 6V



SLU 33NPD

66333

Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, mit verlängertem Auslauf, 24V DC

SLU 33NPDB

66334

Edelstahl Auftischarmatur mit Piezo-Taster mit verdecktem Kalt-/Warm - Mischer, einstellbar mit Imbusschlüssel, mit verlängertem Auslauf, 6V



SLU 34

03340

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLU 34B

03345

Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 35

03350

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 24V DC

SLU 35B

03355

Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 6V



SLU 36

03360

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 36B

03365

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



SLU 37

03370

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 24V DC

SLU 37B

03375

Auftischarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, 6V



SLU 45

03450

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLU 45B

03455

Edelstahl - Auftischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 46

03460

Edelstahl - Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 24V DC

SLU 46B

03465

Edelstahl - Auftischarmatur für Kalt- und Warmwasser, 6V



SLU 45M

03452

Edelstahl - Auftischarmatur mit integriertem Seifenspender für kaltes oder vorgemischtes Wasser, für den öffentlichen Bereich, 24V DC

SLU 45MD

03466

Edelstahl - Auftischarmatur mit integriertem Seifenspender für kaltes oder vorgemischtes Wasser, für den privaten Bereich, 24V DC

SLU 46M

03463

Edelstahl - Auftischarmatur mit integriertem Seifenspender für Kalt- und Warmwasser, für den öffentlichen Bereich, 24V DC

SLU 46MD

03467

Edelstahl - Auftischarmatur mit integriertem Seifenspender für Kalt- und Warmwasser, für den privaten Bereich, 24V DC



SLU 03D

13031

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 24V DC

SLU 03DB

13032

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 9V



SLU 10

03100

Auftisch- und Spülbeckenarmatur für Doppelspülbecken, mit schwenkbarem Auslauf, mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 24V DC

SLU 10B

03105

Auftisch- und Spülbeckenarmatur für Doppelspülbecken, mit schwenkbarem Auslauf, mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 9V



SLU 23D

13231

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 24V DC

SLU 23DB

13232

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Kalt-/Warm - Mischer, verlängerter Auslauf, 9V



SLU 24D

13241

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Thermostatmischer, verlängerter Auslauf, 24V DC

SLU 24DB

13242

Auftisch- und Spülbeckenarmatur mit Thermostatmischer, verlängerter Auslauf, 9V

EDELSTAHLARMATUR MIT INTEGRIERTEM SEIFENSPENDER SLU 45M, 46M, 45MD, 46MD



NEU



Spender für Flüssigseife



Revolutionäre Lösung

SANELA stellt eine neue revolutionäre Lösung im Handwaschbereich vor. Wir haben erfolgreich einen Seifenspender in eine Sensorarmatur integriert. Architekten, Planer und Designer betrachten den Seifenspender oft als störenden Design - Faktor in Waschräumen und Bädern. Der Seifenspender ist ebenso häufig ein Gegenstand von Vandalismusschäden in öffentlichen Waschräumen. Diese zukunftsweisende Technologie löst diese zwei Probleme einmalig und für immer.





- Integrierter Anti - Vandalismus flüssig - Seifenspender
- Klares Design (kein Blickfeld auf einen sichtbaren Seifenspender)
- Pb free - Bleifreie Technologie bedeutet höchsten Standard für Trinkwasserführung. Diese Technologie ist ebenso leicht zu entsorgen und äusserst umweltfreundlich.
- Wirtschaftlicher Luftsprudler, Wasserausgang 6 ltr./ min
- Infra-Rot-Elektronik
- Qualitäts - peristaltische Seife
- 24V DC Wasserausgang
- Aktivierung möglich Hygienespülung - Legionellenschutz
- Gebürstete Edelstahloberfläche
- Justierung der Intervalle mit Fernbedienung SLD 03

SLU 45M/46M



SLU 45MD/46MD



SLU 45M - Edelstahlarmatur mit integriertem Seifenspender für den öffentlichen Bereich, 1 Wasserzufuhr, Behälter für Flüssigseife 5l

SLU 45MD - Edelstahlarmatur mit integriertem Seifenspender für den privaten Bereich, 1 Wasserzufuhr, Behälter für Flüssigseife 0,5l

SLU 46M - Edelstahlarmatur mit integriertem Seifenspender für den öffentlichen Bereich, für Kalt- und Warmwasser, Behälter für Flüssigseife 5l

SLU 46MD - Edelstahlarmatur mit integriertem Seifenspender für den privaten Bereich, für Kalt- und Warmwasser, Behälter für Flüssigseife 0,5l

BEREITSCHAFTS-MODUS

1

Wasser

1 s

Pause

0,5 s

2

Flüssigseife

2,6 s ~ 1 ml
(1,3-13 s ~ 0,5-10 ml)

Pause

2 s
(0,5-15 s)


3

Wasser

max 310 s

BEREITSCHAFTS-MODUS

AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN



| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLU 04H17 | 03041 | Wand-Armatur, Unterputz, Auslauflänge 170 mm, 24V DC |
| SLU 04H17B | 03046 | Wand-Armatur, Unterputz, Auslauflänge 170 mm, 9V |
| SLU 04H25 | 03042 | Wand-Armatur, Unterputz, Auslauflänge 250 mm, 24V DC |
| SLU 04H25B | 03047 | Wand-Armatur, Unterputz, Auslauflänge 250 mm, 9V |



| | | |
|--------------------|--------------|---|
| SLU 04HT17 | 43046 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Thermostatmischer, Auslauflänge 170 mm, 24V DC |
| SLU 04HT17B | 65043 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Thermostatmischer, Auslauflänge 170 mm, 9V |
| SLU 04HT25 | 43047 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Thermostatmischer, Auslauflänge 250 mm, 24V DC |
| SLU 04HT25B | 65044 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Thermostatmischer, Auslauflänge 250 mm, 9V |



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLU 04P17 | 53041 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Piezotaster, Auslauflänge 170 mm, 24V DC |
| SLU 04P17B | 53043 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Piezotaster, Auslauflänge 170 mm, 9V |
| SLU 04P25 | 53042 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Piezotaster, Auslauflänge 250 mm, 24V DC |
| SLU 04P25B | 53044 | Wand-Armatur, Unterputz, mit Piezotaster, Auslauflänge 250 mm, 9V |



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLU 12BR | 23126 | Wand-Armatur, Aufputz, mit für Kalt- und Warmwasser, Wasserzulaufspanne 150 mm, 9V |
| SLU 12BRK | 23127 | Wand-Armatur, Aufputz, mit für Kalt- und Warmwasser, Wasserzulaufspanne 100 mm, 9V |



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLU 14 | 03140 | Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, 24V DC |
| SLU 14B | 03145 | Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, 9V |
| SLU 14X | 64144 | Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, Oberfläche gebürstet, 24V DC |
| SLU 14BX | 64145 | Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, Oberfläche gebürstet, 9V |



SLU 25 **03250** Wand-Armatur, Aufputz, mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 150 mm, 24V DC

SLU 25B **03255** Wand-Armatur, Aufputz, mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 150 mm, 9V



SLU 25K **13257** Wand-Armatur, Aufputz, mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 100 mm, 24V DC

SLU 25BK **13254** Wand-Armatur, Aufputz, mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 100 mm, 9V



SLU 25S **33258** Wand-Armatur, Aufputz, mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 50 mm, 24V DC Netzbetrieb

SLU 25SB **33259** Wand-Armatur, Aufputz mit Thermostatmischer, Wasserzulaufspanne 150 mm, 9V



SLU 43B **03435** Edelstahl Wand-Armatur, Aufputz, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 43KB **03431** Wand-Armatur, Aufputz, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V



SLU 44P **43449** Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, mit Piezotaster, Vandalismussichere Abdeckung, 24V DC

SLU 44PB **64441** Wand-Armatur, Unterputz, für Kalt- und Warmwasser, mit Piezotaster, Vandalismussichere Abdeckung, 6V

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZOGESTEUERTE DUSCHARMATUREN



SLS 01AK **02012** Unterputz Duschsteuerung mit Mauerkasten und Montageset, 24V DC

SLS 01AKB **12017** Unterputz Duschsteuerung mit Mauerkasten und Montageset, 9V



SLS 01N **22012** Unterputz Duschsteuerung, mit Mauerkasten und Montageset, 24V DC

SLS 01NB **22013** Unterputz Duschsteuerung mit Mauerkasten und Montageset, 9V



SLS 01P

12012

Unterputz Duschsteuerung, piezogesteuert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit Mauerkasten und Montageset, 24V DC

SLS 01PB

12013

Unterputz Duschsteuerung, piezogesteuert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit Mauerkasten und Montageset, 9V



SLS 01NP

22016

Unterputz Duschsteuerung, piezogesteuert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit Mauerkasten und Montageset, 24V DC

SLS 01NPB

22017

Unterputz Duschsteuerung, piezogesteuert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit Mauerkasten und Montageset, 9V



SLS 01PA

12016

Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit vandalismussicherer Abdeckung, 24V DC



SLS 02

02020

Unterputz Duschsteuerung mit Temperaturregler, 24V DC

SLS 02B

02026

Unterputz Duschsteuerung mit Temperaturregler, 9V



SLS 02T

02023

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, 24V DC

SLS 02TB

02027

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, 9V



SLS 02P

12022

Unterputz Duschsteuerung mit Temperaturregler, piezogesteuert, 24V DC

SLS 02PB

12023

Unterputz Duschsteuerung mit Temperaturregler, piezogesteuert, 9V



SLS 02PT

12024

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, piezogesteuert, 24V DC

SLS 02PTB

12025

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, piezogesteuert, 9V



SLS 03

02030

Aufputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, Wasserabgang nach oben, 24V DC

SLS 03B

02036

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, Wasserabgang nach oben, 9V



SLS 03S

02038

Aufputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, Wasserabgang nach unten, 24V DC

SLS 03SB

22031

Unterputz Duschsteuerung mit Thermostatregler, Wasserabgang nach unten, 9V

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN



NEU

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLW 01NK | 04015 | WC – Spülsteuerung für Druckwasser, 24V DC |
| SLW 01NKB | 04017 | WC – Spülsteuerung für Druckwasser, 6V |



NEU

| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLW 01P | 14015 | WC – Spülsteuerung für Druckwasser, piezogesteuert, 24V DC |
| SLW 01P | 14015 | WC – Spülsteuerung für Druckwasser, piezogesteuert, 6V |



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLW 01PA | 14016 | WC – Spülsteuerung für Druckwasser, piezogesteuert, mit Vandalismussicherer Abdeckung, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLW 02A | 04026 | WC – Spülsteuerung für Wandeinbausystem SLR 21, Abdeckung weißer Kunststoff, 24V DC |
|----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLW 02F | 04027 | WC – Spülsteuerung für Wandeinbausystem SLR 21, Abdeckung schwarzer Kunststoff, 24V DC |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLW 02GT | 14022 | WC – Spülsteuerung für Wandeinbausystem Geberit, SIGMA Abdeckung, 24V DC |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLW 02PA | 14026 | WC – Spülsteuerung, piezogesteuert, mit Vandalismussicherer Abdeckung, inkl. Montagerahmen SLR 21, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|



SLW 03PA

14036

WC – Spülsteuerung piezogesteuert, mit Vandalismussicherer Abdeckung, 24V DC



SLW 04PA

14046

WC – Spülsteuerung, piezogesteuert, mit Vandalismussicherer Abdeckung, inkl. Montagerahmen SLR 21, 24V DC



SLW 05A

04056

WC – Spülsteuerung für JIKA – Installationssysteme, 24V DC



SLW 05F

04057

WC – Spülsteuerung für Viega - Installationssysteme, 24V DC



SLW 50

04500

Mechanische WC - Spüleinheit für Installationssystem SLR 21, Kunststoff, weiß



SLW 51

04510

Mechanische WC - Spüleinheit für Installationssystem SLR 21, chrom, poliert



SLW 52

04520

Mechanische WC - Spüleinheit für Installationssystem SLR 21, chrom, matt (gebürstet)



SLW 53

04530

Mechanische WC - Spüleinheit für Installationssystem SLR 21, Kunststoff, schwarz



SLU 43KB



EDELSTAHL WASCHBECKEN



SLUN 01 **93010** Edelstahl wandhängendes Waschbecken, mit Hahnloch

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



SLUN 02 **93020** Edelstahl wandhängendes Waschbecken, mit Hahnloch

- Spritzschutz – Rückwand, Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



SLUN 11 **93110** Edelstahl wandhängendes Eck - Waschbecken

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



SLUN 13 **93130** Edelstahl wandhängendes Waschbecken

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



SLUN 17 **93170** Edelstahl wandhängendes Waschbecken

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



SLUN 19 **93190** Edelstahl wandhängender Doppelwaschtisch



SLUN 20 **93200** Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 3 Waschplätzen



SLUN 60 **93600** Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 4 Waschplätzen



SLUN 61 **93610** Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 5 Waschplätzen

- Siphons, Überlaufgarnituren und Montagesets im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Unterschiedliche Längen, Hahnlöcher und Löcher für Einbau-Seifenspender können auf Anfrage gefertigt werden



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 19P | 93197 | Edelstahl wandhängender Doppelwaschtisch mit Schürze |
| SLUN 20P | 93207 | Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 3 Waschplätzen mit Schürze |
| SLUN 60P | 93607 | Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 4 Waschplätzen mit Schürze |
| SLUN 61P | 93617 | Edelstahl wandhängender Waschtisch mit 5 Waschplätzen mit Schürze |

- Siphons, Überlaufgarnituren und Montagesets im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Unterschiedliche Längen, Hahnlöcher und Löcher für Einbau-Seifenspender können auf Anfrage gefertigt werden



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 22 | 93220 | Vandalismussicheres, wandhängendes konisches Waschbecken aus Edelstahl, Ø 360 mm |
| SLUN 22M | 83226 | Vandalismussicheres, wandhängendes konisches Waschbecken aus Edelstahl, Ø 320 mm |
| SLUN 22MS | 83227 | Vandalismussicheres, wandhängendes gerades Waschbecken aus Edelstahl, Ø 320 mm |



- Edelstahl – Ablauf und M10 Schrauben im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückseitige Befestigung von Technikraum



NEU

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| SLUN 24X | 93241 | Edelstahl Einbau – Waschbecken |
|-----------------|--------------|--------------------------------|

- Oberfläche gebürstet



NEU

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 25X | 93251 | Edelstahl Einbau – Waschbecken mit Hahnloch |
|-----------------|--------------|---|

- Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| SLUN 26 | 93260 | Edelstahl Waschbecken mit Hahnloch |
|----------------|--------------|------------------------------------|

- abgerundete Ecken und Kanten
- Siphon, Überlaufset mit Sieb und Stöpsel sowie Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| SLUN 26A | 73262 | Edelstahl Waschbecken ohne Hahnloch |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|

- abgerundete Ecken und Kanten
- Siphon, Überlaufset mit Sieb und Stöpsel sowie Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 28A | 73282 | Edelstahl Einbau – Waschbecken mit Hahnloch, Ø 360 mm |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche poliert



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLUN 32 | 93320 | Edelstahl Einbau – Waschbecken mit Hahnloch |
|----------------|--------------|---|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Oberfläche hochglänzend poliert

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 32X | 93328 | Edelstahl Einbau – Waschbecken mit Hahnloch |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 34 | 93340 | Edelstahl Einbau – Waschbecken, Ø 420 mm |
|----------------|--------------|--|

- Siphon und Überlaufgarnitur im Lieferumfang enthalten
- Montage mittels Kleber, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 36A | 73362 | Edelstahl wandhängendes Waschbecken, mit Hahnloch |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 41M | 83416 | Edelstahl wandhängendes Eck - Waschbecken, Vandalismussicher, konisch, Ø 320mm |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 41MS | 83417 | Edelstahl wandhängendes Eck - Waschbecken, Vandalismussicher, gerade, Ø 320 mm |
|------------------|--------------|--|

- Edelstahl – Ablauf und M10 Schrauben im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückseitige Befestigung von Technikraum



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 44 | 93440 | Edelstahl Einbau – Waschbecken, Ø 320 mm |
|----------------|--------------|--|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche hochglänzend poliert

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 44X | 93448 | Edelstahl Einbau – Waschbecken, Ø 320 mm |
|-----------------|--------------|--|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 45 | 93450 | Edelstahl Einbau – Waschbecken, Ø 360 mm |
|----------------|--------------|--|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche hochglänzend poliert

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 45X | 93458 | Edelstahl Einbau – Waschbecken, Ø 360 mm |
|-----------------|--------------|--|

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 47 | 93470 | Edelstahl - Waschbecken, wandhängend, für Menschen mit Behinderung |
|----------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche poliert
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 47X | 93478 | Edelstahl - Waschbecken, wandhängend, für Menschen mit Behinderung |
|-----------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet,
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



**SLUN 57****93570**

Edelstahl - Waschbecken, bodenstehend, mit Schürze und Siphonabdeckung

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden

**SLUN 58****93580**

Vandalismussicheres, Edelstahl - Waschbecken, wandhängend, konisch, Ø 320 mm

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung mit Spezialschrauben

**SLUN 59****93590**

Vandalismussicheres, Edelstahl - Waschbecken, wandhängend, Konisch, Ø 360 mm

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung mit Spezialschrauben

**SLUN 63****93630**

Edelstahl Einbau – Waschbecken

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche poliert

**SLUN 64****93640**

Edelstahl wandhängendes Waschbecken

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden (Eckseitig plaziert)

**SLUN 65****93650**

Edelstahl wandhängendes Waschbecken, quadratisch

- Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden

**SLUN 66****93660**

Edelstahl - Waschbecken, wandhängend, für Menschen mit Behinderung

- Spezial – Siphon, Überlaufgarnitur und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden

**SLUN 68****93680**

Design - Edelstahl wandhängendes Waschbecken

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Dieses Waschbecken kann nur für Wandarmaturen verwendet werden!

**SLUN 69****73690**

Vandalismussichers Edelstahl - Waschbecken, wandhängend

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden

**SLUN 70H****73701**

Vandalismussichere Edelstahl Multifunktions – Kombination, mit Piezosteuerung, 230V AC

- Automatischer Seifenspender, automatischer Wasserauslauf und automatischer Händetrockner
- Siphon und M10-Schrauben im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückseitige Montage mit M10-Verschraubung durch Technikraum



Detail der Opto
 -Elektronik und dem
 Anti-Suizid – Auslauf



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLUN 71E | 93711 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC |
| SLUN 71EB | 93712 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V |
| SLUN 72E | 93721 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für Kaltes und warmes Wasser, 24V DC |
| SLUN 72EB | 93722 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser, 6V |
| SLUN 72ET | 93723 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser mit Thermostatventil, 24V DC |
| SLUN 72ETB | 93724 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Opto-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser, mit Thermostatventil, 6V |

- Spezial – Auslauf, Anti – Suizidgefährdend, Siphon und Montageset im Lieferumfang
 enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Montage durch Revisionsöffnung



Detail der Piezo
 -Elektronik und
 dem Anti-Suizid –
 Auslauf



| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLUN 71P | 93717 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24V DC |
| SLUN 71PB | 73716 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6V |
| SLUN 72P | 93727 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser, 24V DC |
| SLUN 72PB | 73726 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser, 6V |
| SLUN 72PT | 73727 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser mit Thermostatventil, 24V DC |
| SLUN 72PTB | 73728 | Vandalismussichere, automatische Edelstahl – Waschkombination mit Piezo-Elektronischer Steuerung, Wandmontiert, für kaltes und warmes Wasser, mit Thermostatventil, 6V |

- Spezial – Auslauf, Anti – Suizidgefährdend, Siphon und Montageset im Lieferumfang
 enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Montage durch Revisionsöffnung

Produkte mit Index „Z“ – integrierter Trafo im Lieferumfang enthalten
 Produkte mit Index „B“ – Batterie im Lieferumfang enthalten
 Produkte mit 24V DC – Trafo im Lieferumfang nicht enthalten – ist separat zu bestellen



SLUN 75E

93751

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes oder
 vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLUN 75EB

93752

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes oder
 vorgemischtes Wasser, 6V



SLUN 76E

93761

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes und
 warmes Wasser, 24V DC

SLUN 76EB

93762

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes und
 warmes Wasser, 6V



SLUN 76ET

93763

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes und
 warmes Wasser mit Thermostatventil, 24V DC

SLUN 76ETB

93764

Vandalismussichere, automatische Edelstahl
 – Waschbecken für den Wandeinbau, für kaltes und
 warmes Wasser, mit Thermostatventil, 6V

- Siphon, M10 Schraubenset und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückseitige Montage durch Technikraum

EDELSTAHL -TRINKBRUNNEN



SLUN 14

93140

Edelstahl – Trinkbrunnen, wandhängend

- Siphon, Anschlußschlauch, Eckventil (1 St.) und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche poliert



SLUN 14E

93141

Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, wandhängend,
 24V DC

SLUN 14EB

93142

Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, wandhängend, 6V

- Siphon, Anschlußschlauch, Magnetventil (1 St.), Eckventil (1 St.) und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche poliert



SLUN 23

93230

Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend, Höhe 800 mm

SLUN 23M

83236

Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend, Höhe 650 mm

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Becken innen Oberfläche poliert
- Außenverkleidung Oberfläche gebürstet

**NEU**

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 23E | 93231 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, bodenstehend, Höhe 800 mm, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 23EB | 83232 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, bodenstehend, Höhe 800 mm, 6V DC |
|------------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Becken innen Oberfläche poliert
- Außenverkleidung Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 43 | 93430 | Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 43C | 83438 | Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend, mit Kühleinrichtung |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Becken innen Oberfläche poliert
- Außenverkleidung Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 43S | 83435 | Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend, mit Flaschenfüller |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 43CS | 83439 | Edelstahl – Trinkbrunnen, bodenstehend, mit Flaschenfüller und Kühleinrichtung |
|------------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Becken innen Oberfläche poliert
- Außenverkleidung Oberfläche gebürstet

**NEU**

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLUN 43E | 83437 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, bodenstehend, mit Flaschenfüller, 24V DC |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLUN 43EB | 83436 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, bodenstehend, mit Flaschenfüller, 6V DC |
|------------------|--------------|---|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten
- Becken innen Oberfläche poliert
- Außenverkleidung Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| SLUN 62 | 93620 | Edelstahl – Trinkbrunnen, wandhängend |
|----------------|--------------|---------------------------------------|

- Siphon, Anschlußschlauch, Eckventil (1 St.) und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 62E | 93621 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, wandhängend, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLUN 62EB | 93622 | Edelstahl – Automatik - Trinkbrunnen, wandhängend, 6V |
|------------------|--------------|---|

- Siphon, Anschlußschlauch, Magnetventil (1 St.), Eckventil (1 St.) und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 62S | 83625 | Edelstahl – Trinkbrunnen, wandhängen mit Flaschenfüller |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon, Anschlußschlauch, Eckventil (1 St.) und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet

EDELSTAHL WASCHRINNEN



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 10 | 93100 | Edelstahl – Waschrinne ohne Schürze, AISI 304, Länge 1250 mm |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 10L | 73103 | Edelstahl – Waschrinne ohne Schürze, AISI 316L, Länge 1250 mm |
|-----------------|--------------|---|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen und Hahnlöcher können auf Anfrage gefertigt werden
 - Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 10P | 93107 | Edelstahl – Waschrinne, mit Frontschürze, AISI 304, Länge 1250 mm |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 10PL | 73104 | Edelstahl – Waschrinne, mit Frontschürze, AISI 316L, Länge 1250 mm |
|------------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen und Hahnlöcher können auf Anfrage gefertigt werden
 - Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 10K | 93109 | Edelstahl – Waschrinne, mit runder Mulde, AISI 304, Länge 1250 mm |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 10KL | 73105 | Edelstahl – Waschrinne, mit runder Mulde, AISI 316L, Länge 1250 mm |
|------------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen und Hahnlöcher können auf Anfrage gefertigt werden
 - Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLUN 10PA | 73109 | Edelstahl – Waschrinne, Vandalismussicher, mit Front- und Seitenschürzen, AISI 304, Länge 1250 mm |
|------------------|--------------|---|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen und Hahnlöcher können auf Anfrage gefertigt werden
 - Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)

Produkte mit Index „Z“ – integrierter Trafo im Lieferumfang enthalten
 Produkte mit Index „B“ – Batterie im Lieferumfang enthalten
 Produkte mit 24V DC – Trafo im Lieferumfang nicht enthalten – ist separat zu bestellen



| | | | |
|--|------------------|--------------|--|
| | SLUN 50E | 93501 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 1250 mm, 24V DC |
| | SLUN 51E | 93511 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 1900 mm, 24V DC |
| | SLUN 52E | 93521 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 2500 mm, 24V DC |
| | SLUN 53E | 93531 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 3000 mm, 24V DC |
| | SLUN 50ET | 93503 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 1250 mm, 24V DC |
| | SLUN 51ET | 93513 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 1900 mm, 24V DC |
| | SLUN 52ET | 93523 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 2500 mm, 24V DC |
| | SLUN 53ET | 93533 | Edelstahl – Waschrinne, bodenstehend, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 3000 mm, 24V DC |

- Ausläufe, Magnetventile, Anschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur bei Modellen mit „ET“-Index) im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



| | | | |
|--|----------------|--------------|--|
| | SLUN 54 | 93540 | Edelstahl – Waschrinne für Kliniken / Gesundheitswesen, wandhängend, Länge 750 mm |
| | SLUN 55 | 93550 | Edelstahl – Waschrinne für Kliniken / Gesundheitswesen, wandhängend, Länge 1500 mm |
| | SLUN 56 | 93560 | Edelstahl – Waschrinne für Kliniken / Gesundheitswesen, wandhängend, Länge 2250 mm |

- Bei allen Modellen Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden
 - Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



| | | | |
|--|-----------------|--------------|---|
| | SLUN 80E | 93801 | Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 1250 mm, 24V DC |
| | SLUN 81E | 93811 | Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 1900 mm, 24V DC |
| | SLUN 82E | 93821 | Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 2500 mm, 24V DC |
| | SLUN 83E | 93831 | Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 3000 mm, 24V DC |

- Ausläufe, Magnetventile, Anschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

PULVERBESCHICHTETE (KOMAXIT) EDELSTAHLPRODUKTE

- Produktion in RAL-Farben
- Farbige Designs zum Einsatz in modern gestalteten Einrichtungen
- Erhöhte Resistenz gegen chemische Produkte, geeignet für Laboratorien und Gesundheitswesen
- Realisierung von kundenspezifischen Anforderungen



SLUN 80ET 93803 Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 1250 mm, 24V DC

SLUN 81ET 93813 Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 1900 mm, 24V DC



SLUN 82ET 93823 Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 2500 mm, 24V DC

SLUN 83ET 93833 Edelstahl – Waschrinne, wandhängend, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, mit Thermostatventil, Länge 3000 mm, 24V DC

- Ausläufe, Magnetventile, Anschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatventil im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

EDELSTAHL SPÜLBECKEN



SLUN 03 93030 Edelstahl – Spülbecken, wandhängend, mit Front- und Seitenschürzen

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden



SLUN 04E 93041 Edelstahl – Spülbecken wandmontiert, mit integrierter Elektronik, 24V DC

SLUN 04EB 93042 Edelstahl – Spülbecken wandmontiert, mit integrierter Elektronik, 6V

- Auslauf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



SLUN 04ET 93043 Edelstahl – Spülbecken wandmontiert, mit integrierter Elektronik und Thermostatmischer, 24V DC

SLUN 04ETB 93044 Edelstahl – Spülbecken wandmontiert, mit integrierter Elektronik und Thermostatmischer, 6V

- Auslauf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatmischer und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLUN 06 | 93060 | Edelstahl – Doppelspülbecken, wandhängend, mit Front- und Seitenschürzen |
|----------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnlöcher können auf Anfrage gefertigt werden



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 06EX | 93065 | Edelstahl – Doppelspülbecken, wandhängend, mit Front- und Seitenschürzen und mit elektronischer Auftischarmatur SLU 10, 24V DC |
|------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLUN 06EXB | 93066 | Edelstahl – Doppelspülbecken, wandhängend, mit Front- und Seitenschürzen und mit elektronischer Auftischarmatur SLU 10, 9V |
|-------------------|--------------|--|

- Siphon und Montageset im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLUN 07E | 93071 | Edelstahl – Doppel-Spülbecken wandmontiert, mit 2 integrierten Elektroniken und Wandausläufen, 24V DC |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLUN 07EB | 93072 | Edelstahl – Doppel-Spülbecken wandmontiert, mit 2 integrierten Elektroniken und Wandausläufen, 9V |
|------------------|--------------|---|

- Ausläufe, Magnetventile (2 St.), Anschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLUN 07ET | 93073 | Edelstahl – Doppel-Spülbecken wandmontiert, mit 2 integrierten Elektroniken und Wandausläufen sowie Thermostatmischer für Temperaturregelung, 24V DC |
|------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLUN 07ETB | 93074 | Edelstahl – Doppel-Spülbecken wandmontiert, mit 2 integrierten Elektroniken und Wandausläufen sowie Thermostatmischer für Temperaturregelung, 9V |
|-------------------|--------------|--|

- Ausläufe, Magnetventile (2 St.), Anschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfilter und Rückschlagventile (2 St.), Siphon, Thermostatmischer und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLUN 15 | 93150 | Edelstahl – Ausgussbecken, bodenstehend, 700 x 700 x 850 mm |
|----------------|--------------|---|

- Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden
- Bodenausgleich regulierbar über Fixierschrauben in den Standfüßen
- Andere Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLUN 16 | 93160 | Edelstahl – Doppel - Ausgussbecken, Bodenstehend, 1200 x 700 x 850 mm |
|----------------|--------------|---|

- Siphon im Lieferumfang enthalten, gebürstet
- Hahnloch kann auf Anfrage gefertigt werden
- Bodenausgleich regulierbar über Fixierschrauben in den Standfüßen
- Andere Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden

EDELSTAHL – URINALE



SLPN 06 **91060** Vandalismussicheres Edelstahl – Urinal

- Siphon, Sprühkopf, M10-Schraubensatz und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit M10 Schrauben über Technikraum



SLPN 07 **91070** Edelstahl – Urinal

- Siphon, Sprühkopf und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Revisionsöffnung



SLPN 07C **91073** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 24V DC

SLPN 07CZ **91075** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 230V AC



SLPN 07CB **91074** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 6V

- Siphon, Sprühkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlusschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Revisionsöffnung



SLPN 07E **91071** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter Infra-Rot-Steuerung, 24V DC

SLPN 07EB **91072** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter Infra-Rot-Steuerung, 6V

- Siphon, Sprühkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlusschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.), und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Revisionsöffnung



SLPN 09 **91090** Edelstahl – Urinal

- Siphon, Sprühkopf und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Revisionsöffnung



SLPN 09C **91093** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 24V DC

SLPN 09CZ **91095** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 230V AC



SLPN 09CB **91094** Edelstahl – Automatik – Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 6V

- Siphon, Sprühkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlusschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.), und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Revisionsöffnung



 SLU 37

EDELSTAHL – URINALRINNEN



SLPN 02

91020

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 600 mm

- Siphon, Siphonabdeckung, Eckventil, Sprühkopf und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLPN 02C

91023

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 600 mm, 24V DC



SLPN 02CB

91024

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 600 mm, 6V

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLPN 02E

91021

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter Infra-Rot-Steuerung, 24V DC

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLPN 03

91030

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 1200 mm

- Siphon, Siphonabdeckung Eckventil und Sprühköpfe (2 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLPN 03C

91033

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 1200 mm, 24V DC



SLPN 03CB

91034

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 1200 mm, 6V

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühköpfe (2 St.), Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLPN 03E

91031

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit 2 integrierten Infra-Rot-Sprüheinheiten, 24V DC

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühköpfe (3 St.), Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 04****91040**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 1800 mm

- Siphon, Siphonabdeckung, Eckventil und Sprühköpfe (3 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 04C****91043**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 1800 mm , 24V DC

**SLPN 04CB****91044**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit integrierter thermischer Steuerung, 1800 mm, 6V

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühköpfe (3 St.), Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 04E****91041**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit 3 integrierten Infra-Rot-Sprüheinheiten, 24V DC

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühköpfe (3 St.), Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 05****91050**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 2400 mm

- Siphon, Siphonabdeckung Eckventil und Sprühköpfe (4 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 05E****91051**

Edelstahl wandmontierte Urinalrinne mit Rückwand, mit 4 integrierten Infra-Rot-Sprüheinheiten, 24V DC

- Siphon, Siphonabdeckung, Sprühköpfe (4 St.), Magnetventil (1 St.), Anschlussschläuche, Eckventil mit Schmutzfilter (1 St.) und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLPN 02Z****91026**

Edelstahl bodenstehende Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 600 mm

**SLPN 03Z****91036**

Edelstahl bodenstehende Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 1200 mm

**SLPN 04Z****91046**

Edelstahl bodenstehende Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 1800 mm

**SLPN 05Z****91056**

Edelstahl bodenstehende Urinalrinne mit Rückwand ohne Elektroniksteuerung, 2400 mm

- Spüleinrichtung, Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

**SLP 01Z****01011**

Zeitgesteuerte Spüleinrichtung für SLPN 03-05 und SLPN 03Z-05Z

EDELSTAHL – SCHWAMMWAND

**SLZN 13****95130**

Edelstahl – Schwammwand für die Montage zwischen Urinalen, 410 x 720 mm

EDELSTAHL TOILETTE

**SLWN 03****94030**

Edelstahl Toilette, bodenstehend

- schwarzer Kunststoffstuhl, Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit Montageplatte und Spezialschrauben

**SLWN 04****94040**

Edelstahl Toilette, wandhängend

- schwarzer Kunststoffstuhl, Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit Montageplatte und Spezialschrauben



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLWN 05 | 94050 | Vandalismussichere Edelstahl Toilette, bodenstehend |
|----------------|--------------|---|

- ohne Sitz, Siphon und M10 Schrauben im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage durch Technikraum



| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| SLWN 09 | 94090 | Edelstahl Toilette, wandhängend |
|----------------|--------------|---------------------------------|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit Montageplatte und Spezialschrauben
- Abdeckstöpsel für Sitzdeckel – Verschraubungsbohrung inkl.



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLWN 11 | 94110 | Edelstahl Toilette, wandhängend, für Menschen mit Behinderung |
|----------------|--------------|---|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit Montageplatte und Spezialschrauben
- Abdeckstöpsel für Sitzdeckel – Verschraubungsbohrung inkl.



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLWN 12 | 94120 | Vandalismussichere Edelstahl Toilette, wandhängend |
|----------------|--------------|--|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit M10 Schrauben (Länge 190 mm) durch Technikraum
- Abdeckstöpsel für Sitzdeckel – Verschraubungsbohrung inkl.



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLWN 13 | 94130 | Edelstahl Toilette, bodenstehend, für Menschen mit Behinderung |
|----------------|--------------|--|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung
- Abdeckstöpsel für Sitzdeckel – Verschraubungsbohrung inkl.



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLWN 14 | 94140 | Vandalismussichere Edelstahl Toilette, bodenstehend |
|----------------|--------------|---|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung
- Abdeckstöpsel für Sitzdeckel – Verschraubungsbohrung inkl.



| | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| SLWN 17 | 94170 | Edelstahl Toilette, bodenstehend |
|----------------|--------------|----------------------------------|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung
- Lochbohrung für Sitzdeckel auf Anfrage



| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| SLWN 19 | 94190 | Edelstahl Toilette, wandhängend |
|----------------|--------------|---------------------------------|

- ohne Sitz, Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung
- Lochbohrung für Sitzdeckel auf Anfrage

**NEU****SLWN 30****94302**

Vandalismussichere Edelstahl Toilette, bodenstehend

- ohne Sitz, Siphon enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung

EDELSTAHL – TOILETTEN MIT INTEGRIERTEM SPÜLKASTEN

**SLWN 15****94150**

Edelstahl Toilette mit Spülkasten

- manuelle Spülung 4/6 L
- schwarzer Kunststoff Sitz und Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung

**SLWN 16****94160**

Edelstahl Toilette mit Spülkasten für Menschen mit Behinderung

- manuelle Spülung 4/6 L
- schwarzer Kunststoff Sitz und Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung

**SLZN 31****95310**

Schwarzer Kunststoff – WC Sitz mit Deckel

- Edelstahl – Scharniere
- Innere Abmessung 215 x 280 mm
- Breite 350 mm
- Länge von den Schrauben bis zur Frontkante 420 mm

EDELSTAHL – HOCK - TOILETTE

**SLWN 07****94070**

Edelstahl Hock - Toilette

- zwei Sprühköpfe und Edelstahlsiphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Lieferung ohne Edelstahlsiphon möglich

**SLA 27****06270**

Wasser – Zulaufset zum Anschluß an Automatikspülung SLW 01NK

VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL – KOMBINATIONEN



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLWN 08P | 94082 | Vandalismussichere Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 08L | 94081 | Vandalismussichere Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette linksseitig |
| SLWN 08ZP | 94084 | Vandalismussichere Eckkombination, hängendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 08ZL | 94083 | Vandalismussichere Eckkombination, hängendes WC, Toilette linksseitig |

- ohne Sitz, mit Druckknöpfen, M10 Schrauben im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Rückwandmontage durch Technikraum
 - Wasser - Anschlusssatz SLA 25 muss separat bestellt werden



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLWN 08PP | 94085 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 08LP | 94086 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette linksseitig |
| SLWN 08ZPP | 94087 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, hängendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 08ZLP | 94088 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, hängendes WC, Toilette linksseitig |

- Alle Ausführungen mit Piezo-Taster für WC und Piezotaster für Waschbecken-Auslauf
 - Stromversorgung für alle Typen 24V DC (Trafo im Lieferumfang nicht enthalten), Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Montage mit Montageplatte und Spezialschrauben



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLWN 18P | 94182 | Vandalismussichere Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 18L | 94181 | Vandalismussichere Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette linksseitig |
| SLWN 18ZP | 94184 | Vandalismussichere Eckkombination, hängendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 18ZL | 94183 | Vandalismussichere Eckkombination, hängendes WC, Toilette linksseitig |

- ohne Sitz, mit Druckknöpfen, Oberfläche gebürstet
 - Rückwandmontage durch Revisionsöffnung
 - Wasser - Anschlusssatz SLA 25 muss separat bestellt werden



| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLWN 18PP | 94185 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 18LP | 94186 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, bodenstehendes WC, Toilette linksseitig |
| SLWN 18ZPP | 94187 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, hängendes WC, Toilette rechtsseitig |
| SLWN 18ZLP | 94188 | Vandalismussichere Piezo elektrisch gesteuerte Eckkombination, hängendes WC, Toilette linksseitig |

- Alle Ausführungen mit Piezo-Taster für WC und Piezotaster für Waschbecken-Auslauf
 - Stromversorgung für alle Typen 24V DC (Trafo im Lieferumfang nicht enthalten), Siphon und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Montage durch Revisionsöffnung



SLWN 28 **94284** Vandalismussichere Kombination, bodenstehendes WC

SLWN 28Z **94283** Vandalismussichere Kombination, hängendes WC

- ohne Sitz, mit Druckknöpfen, Oberfläche gebürstet
- Rückwandmontage mit M10 Schrauben (Länge 190 mm) durch Technikraum
- Wasser - Anschlusssatz SLA 25 muss separat bestellt werden



SLWN 38 **94282** Vandalismussichere Kombination, bodenstehendes WC, mit Revisionsöffnung

SLWN 38Z **94281** Vandalismussichere Kombination, hängendes WC, mit Revisionsöffnung

- ohne Sitz, mit Druckknöpfen, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Revisionsöffnung
- Wasser - Anschlusssatz SLA 25 muss separat bestellt werden



SLA 25 **06250** Wasser – Anschlusssatz für SLWN 08

- Anschluss zwischen Druckknopf – Ventil und Toilette und zwischen Druckknopfventil und Waschbecken-Auslauf

Produkte mit Index „B“ – Batterie im Lieferumfang enthalten
 Produkte mit 24V DC – Trafo im Lieferumfang nicht enthalten – ist separat zu bestellen

EDELSTAHL – DUSCHPANEELLE, INFRA-ROT- ODER PIEZOGESTEUERT



SLSN 01E **92011** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für kaltes- oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLSN 01EB **92013** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für kaltes- oder vorgemischtes Wasser, 6V

- Duschkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschlauch und Eckventil (1St.) im Lieferumfang enthalten



SLSN 02E **92021** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Mischer, 24V DC

SLSN 02EB **92023** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Mischer, 6V



SLSN 02ET **92022** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Thermostاتمischer, 24V DC

SLSN 02ETB **92024** Edelstahl – Automatik-Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Thermostاتمischer, 6V

- Duschkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschlauch und Eckventile (2 St.), Mischer (nur für SLSN 02E/EB) bzw. Thermostاتمischer (nur für SLSN 02ET/ETB) im Lieferumfang enthalten



 SLU 33P



SLSN 01P

92018

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für kaltes- oder vorgemischtes Wasser, 24V DC

SLSN 01PB

92019

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für kaltes- oder vorgemischtes Wasser, 6V

- Duschkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschlauch und Eckventil (1St.) im Lieferumfang enthalten



SLSN 02P

92028

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Mischer, 24V DC

SLSN 02PB

92029

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Mischer, 6V



SLSN 02PT

82021

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Thermostatmischer, 24V DC

SLSN 02PTB

82022

Edelstahl – Piezo - Duschpaneel für Kalt- und Warmwasser mit Thermostatmischer, 6V

- Duschkopf, Magnetventil (1 St.), Anschlussschlauch und Eckventile (2 St.), Mischer (nur für SLSN 02P/PB) bzw. Thermostatmischer (nur für SLSN 02PT/PTB) im Lieferumfang enthalten

EDELSTAHL – DUSCHWANNEN



SLSN 06

92060

Edelstahlduschwanne 700 x 700 x 35 mm

- Siphon im Lieferumfang enthalten, ohne Abdeckung, Oberfläche gebürstet



SLSN 07

92070

Edelstahlduschwanne 800 x 800 x 65 mm

- Siphon im Lieferumfang enthalten, ohne Abdeckung, Oberfläche gebürstet



SLSN 08

92080

Edelstahlduschwanne 900 x 900 x 15 mm

- Siphon im Lieferumfang enthalten, ohne Abdeckung, Oberfläche gebürstet



SLSN 10

82100

Edelstahlduschwanne 1000 x 1000 x 15 mm

- Siphon im Lieferumfang enthalten, ohne Abdeckung, Oberfläche gebürstet

EDELSTAHL – BADEWANNEN



SLSN 09

92090

Edelstahl – Badewanne, 1700 x 800 mm

- Siphon und Überlaufgarnitur im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Andere Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden



SLSN 11

92110

Edelstahl – Baby - Badewanne, 700 x 400 mm

- Siphon im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet

AUGEN UND GANZKÖRPER - NOTDUSCHEN



NEU

SLSN 19

92190

Edelstahl – Augendusche mit zwei Sprühköpfen und Starthebel



SLSN 20

82200

Edelstahl – Augendusche mit zwei Sprühköpfen, Becken und Starthebel



SLSN 21

92210

Augendusche mit einem Sprühkopf und Halterung für Wandmontage



SLSN 21V

92215

Augendusche mit einem Sprühkopf und Halterung für Tisch- oder Wandmontage



SLSN 22

92220

Augendusche mit zwei Sprühköpfen und Halterung für Wandmontage



SLSN 22V

92225

Augendusche mit zwei Sprühköpfen und Halterung für Tisch- oder Wandmontage



SLSN 23

92230

Freistehende Ganzkörper- und Augenduschkombination – Körperdusche mit Start-Auslöser und selbstreinigendem Duschkopf, Augendusche mit zwei Sprühköpfen, Becken und Starthebel



SLSN 23Z

82235

Wandmontierte Ganzkörper- und Augenduschkombination – Körperdusche mit Start-Auslöser und selbstreinigendem Duschkopf, Augendusche mit zwei Sprühköpfen, Becken und Starthebel



SLSN 23H

82236

Freistehende Ganzkörperdusche für den Außenbereich mit Start-Auslöser und Heizung, bis Temperatur max. -20°C



SLSN 23HO

82237

Freistehende Ganzkörper- und Augenduschkombination für den Außenbereich – mit Start-Auslöser und Heizung, bis Temperatur max. -20°C

**SLSN 24****92240**

Wandmontierte Ganzkörperdusche mit Start-Auslöser und selbstreinigendem Duschkopf

**SLSN 25****92250**

Freistehende Augendusche mit zwei Sprühköpfen, Becken und Starthebel

**NEU****SLSN 26****92260**

Mobile Ganzkörper- und Augendusche mit einem Sprühkopf

**NEU****SLSN 27****92270**

Freistehende Augendusche für den Außenbereich, mit Heizung, bis Temperatur max. -20°C

- Alle Notduschen sind mit Chemikalien resistenter roter Farbe lackiert
- Zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand, Chemikalien und anderen Substanzen

EDELSTAHL – AUSGUSSBECKEN

**SLVN 01****98010**

Wandhängendes Edelstahl Ausgussbecken

- Rückwand für Spritzschutz, Siphon, Abstellgitter, Überlaufgarnitur und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Ablauf Ø 50 mm

**SLVN 02****98020**

Edelstahlkombination, bodenstehend, mit Ausgussbecken und Waschbecken

SLVN 02E**98021**

Edelstahlkombination, bodenstehend, mit Ausgussbecken und Waschbecken mit Sensorarmatur SLU 10

**SLVN 02EB****98022**

Edelstahlkombination, bodenstehend, mit Ausgussbecken und Waschbecken mit Sensorarmatur SLU 10B

- Siphon und Abstellgitter im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Ablauf Ø 50 mm

**SLVN 03****98030**

Bodenstehendes Edelstahl Ausgussbecken

- Siphon und Abstellgitter im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Ablauf Ø 50 mm



SLVN 03A

98037

Vandalismussicheres Edelstahl Ausgussbecken, bodenstehend, mit Verkleidung

- Siphon und Abstellgitter im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Montage durch Serviceöffnung
- Ablauf Ø 50 mm



SLVN 04

98040

Wandhängendes Edelstahl Ausgussbecken

- Rückwand für Spritzschutz, Siphon, Abstellgitter, Überlaufgarnitur und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Ablauf Ø 50 mm



SLVN 05

98050

Wandhängendes Edelstahl Ausgussbecken

- Rückwand für Spritzschutz, Siphon, Abstellgitter, Überlaufgarnitur und Montagesatz im Lieferumfang enthalten, Oberfläche gebürstet
- Ablauf Ø 50 mm




SLZN 69

95690

Mopp - Wandhalter


- max. Griff - Durchmesser Ø 25mm

EDELSTAHL – ARBEITS- UND WASCHTISCHE, BODENABLÄUFE



Diese Artikel werden auf Kundenspezifische Anforderungen gefertigt

EDELSTAHL – BODENABLÄUFE FÜR SCHWIMMBECKENBEREICHE



SLKN 01

69010

Edelstahl Bodenablauf für Schwimmbeckenbereiche, Länge 2 m, Material AISI 304

SLKN 02

69020

Edelstahl Bodenablauf für Schwimmbeckenbereiche, Länge 4 m, Material AISI 304

SLKN 01L

69017

Edelstahl Bodenablauf für Schwimmbeckenbereiche, Länge 2 m, Material AISI 316L

SLKN 02L

69027

Edelstahl Bodenablauf für Schwimmbeckenbereiche, Länge 4 m, Material AISI 316L

- Edelstahl Ablauf mit Schmutzfänger und Geruchsverschluss im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsleiste ist nicht inklusive
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

EDELSTAHL – BODENABLÄUFE FÜR NASSBEREICHE



SLKN 03A - SLKN 03FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, Montage im Raum, 750 mm

SLKN 04A - SLKN 04FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, Montage im Raum, 950 mm

SLKN 05A - SLKN 05FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, Montage im Raum, 1150 mm

SLKN 17A - SLKN 17FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, Montage im Raum, 850 mm

SLKN 06A - SLKN 06FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Vorwandmontage, 750 mm

SLKN 07A - SLKN 07FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Vorwandmontage, 950 mm


SLKN 08A - SLKN 08FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Vorwandmontage, 1150 mm

SLKN 18A - SLKN 18FX

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Vorwandmontage, 850 mm

- Siphon und Rost im Lieferumfang enthalten
- Index „X“ = Oberfläche gebürstet
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden



SLKN 09

69090

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Montage im Raum, 750 mm

SLKN 10

69100

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Montage im Raum, 950 mm

SLKN 11

69110

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Montage im Raum, 1150 mm

SLKN 12

69120

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Montage im Raum, 850 mm

SLKN 13

69130

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Vorwandmontage, 750 mm

SLKN 14

69140

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Vorwandmontage, 950 mm

SLKN 15

69150

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Vorwandmontage, 1150 mm

SLKN 16

69160

Edelstahl Bodenablauf für Nassbereiche, für Fliesenabschlussmontage, Vorwandmontage, 850 mm

- Edelstahl Ablauf mit Schmutzfänger und Geruchsverschluss im Lieferumfang enthalten
- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

MÜNZ – ZEITSTEUEREINHEITEN

Die Zusammenstellung mit Münz-Duschsteuerung erfolgt gem. Spezifischer Kundenanforderung.



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZA 01M | 88011 | Münz – Zeitsteuerung für eine bis drei Duscheinheiten, direkte Ansteuerung |
| SLZA 01MZ | 88012 | Münz – Zeitsteuerung für eine bis drei Duscheinheiten, direkte Ansteuerung, für Wandeinbau |
| SLZA 01N | 88013 | Münz – Zeitsteuerung für eine bis drei Duscheinheiten, interaktive Steuerung |
| SLZA 01NZ | 88014 | Münz – Zeitsteuerung für eine bis drei Duscheinheiten, interaktive Steuerung, für Wandeinbau |
| SLZA 02M | 88021 | Münz – Zeitsteuerung für zwei bis elf/zwölf Duscheinheiten, direkte Ansteuerung |
| SLZA 02MZ | 88022 | Münz – Zeitsteuerung für zwei bis elf/zwölf Duscheinheiten, direkte Ansteuerung, für Wandeinbau |
| SLZA 02N | 88023 | Münz – Zeitsteuerung für zwei bis elf/zwölf Duscheinheiten, interaktive Steuerung |
| SLZA 02NZ | 88024 | Münz – Zeitsteuerung für zwei bis elf/zwölf Duscheinheiten, interaktive Steuerung, für Wandeinbau |

- Versorgungsspannung für alle Typen 24V DC Trafo im lieferumfang nicht enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Material Edelstahl AISI 304, kann auf Anfrage auch aus Edelstahl AISI 316L gefertigt werden



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZA 03M | 88031 | Münz – Zeitsteuerung für eine Duscheinheiten, direkte Ansteuerung |
| SLZA 03MZ | 88032 | Münz – Zeitsteuerung für eine Duscheinheiten, direkte Ansteuerung, für Wandeinbau |
| SLZA 03N | 88033 | Münz – Zeitsteuerung für eine Duscheinheiten, interaktive Steuerung |
| SLZA 03NZ | 88034 | Münz – Zeitsteuerung für eine Duscheinheiten, interaktive Steuerung, für Wandeinbau |

- Versorgungsspannung für alle Typen 24V DC Trafo im lieferumfang nicht enthalten, Oberfläche gebürstet
 - Material Edelstahl AISI 304, kann auf Anfrage auch aus Edelstahl AISI 316L gefertigt werden



| | | |
|---------------|--------------|---|
| SLD 05 | 07050 | Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen |
|---------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZA 15 | 88150 | Ventil – Steuerungsverteiler auf DIN-Schiene |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZA 16 | 88160 | Durchfluss-Steuerungsverteiler auf DIN-Seine |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZA 17 | 88170 | Druckknopf – Steuerungsverteiler auf DIN – Schiene |
|----------------|--------------|--|



SLZA 20

88200

Duschsteuerung ohne Piezotaster – für vorgemischtes Wasser

SLZA 20K

89201

Duschsteuerung ohne Piezotaster mit Durchflußmengenregler – für vorgemischtes Wasser



SLZA 20H

88205

Duschsteuerung ohne Piezotaster für Unterputzmontage, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer

SLZA 20KH

89202

Duschsteuerung ohne Piezotaster für Unterputzmontage mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer



SLZA 20T

88206

Duschsteuerung ohne Piezotaster für Unterputzmontage, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer

SLZA 20KT

89203

Duschsteuerung ohne Piezotaster für Unterputzmontage mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer



SLZA 20P

88207

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage, für vorgemischtes Wasser

SLZA 20PK

89204

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage, mit Durchflußmengenregler – für vorgemischtes Wasser



SLZA 20PH

88208

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer

SLZA 20PKH

89205

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer



SLZA 20PT

88209

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer

SLZA 20PKT

89206

Duschsteuerung mit Piezotaster für Unterputzmontage mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer



SLZA 21

88210

Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster, für vorgemischtes Wasser

SLZA 21K

89211

Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster, mit Durchflußmengenregler – für vorgemischtes Wasser



SLZA 21H

88215

Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer

SLZA 21KH

89212

Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster, mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZA 21T | 88216 | Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLZA 21KT | 89213 | Edelstahl – Duschpaneel für Aufputzmontage ohne Piezotaster mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer |
|------------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZA 21P | 88217 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster, für vorgemischtes Wasser |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZA 21PK | 89214 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster , mit Durchflußmengenregler – für vorgemischtes Wasser |
|------------------|--------------|---|



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZA 21PH | 88218 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer |
|------------------|--------------|---|

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLZA 21PKH | 89215 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Mischer |
|-------------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLZA 21PT | 88219 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster, für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer |
|------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLZA 21PKT | 89216 | Edelstahl - Duschpaneel für Aufputzmontage mit Piezotaster, mit Durchflußmengenregler – , für Kalt- und Warmwasser, Temperaturregelung mit Thermostatmischer |
|-------------------|--------------|--|

AUTOMATISCHE HÄNDETROCKNER FÜR WANDMONTAGE



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLO 01L | 79011 | Hochgeschwindigkeits – Händetrockner für Wandmontage, weiße Frontabdeckung |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLO 01S | 79012 | Hochgeschwindigkeits – Händetrockner für Wandmontage, silberfarbene Frontabdeckung |
|----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLO 02M | 79023 | Mechanischer Händetrockner mit Edelstahlgehäuse, gebürstet, mit Druckknopf |
|----------------|--------------|--|

- Luftauslass in Chrom und Revolverform im Lieferumfang enthalten



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLO 02E | 79024 | Automatischer Händetrockner mit Edelstahlgehäuse, gebürstet, mit Druckknopf |
|----------------|--------------|---|

- Luftauslass in Chrom und Revolverform im Lieferumfang enthalten

EDELSTAHL TOILETTPAPIERHALTER, HYGIENEBEUTELHALTER UND TOILETTENSITZ – PAPIERHALTER



SLZN 01 **95010** Edelstahl – Toilettenpapierhalter für Großrollen, poliert

- Max. Rollengröße Ø 290 x 100 mm



SLZN 09 **95090** Edelstahl – Toilettenpapierhalter, poliert

- Abmessungen 110 x 130 mm



SLZN 26 **95260** Edelstahl – Toilettenpapierhalter, gebürstet

- für Wandmontage
- für 2 Toilettenpapierrollen (max. Ø 135 mm)



SLZN 26Z **95261** Edelstahl – Toilettenpapierhalter für Wandeinbau, gebürstet

- für Unterputzmontage
- für 2 Toilettenpapierrollen (max. Ø 135 mm)



SLZN 29 **95290** Edelstahl – Halterung für Hygienebeutel, gebürstet

- Abmessungen 125 x 45 x 165 mm



SLZN 37 **95370** Edelstahl – Toilettenpapierhalter für Großrollen, gebürstet

- Max Rollengröße Ø 290 x 100 mm



SLZN 47 **95470** Edelstahl – Toilettenpapierhalter, vertikal, für 1 Rolle, gebürstet

SLZN 47D **85478** Edelstahl – Toilettenpapierhalter, vertikal, für 2 Rollen, gebürstet



SLZN 47H **85474** Edelstahl – Toilettenpapierhalter, gebürstet

- Abmessung 160 x 110 x 90 mm



SLZN 53 **95530** Edelstahl – Halterung für Hygienebeutel, gebürstet

- Abmessungen 95 x 27 x 136 mm



**SLZN 66****95660**

Edelstahl – WC-Papierspender für WC – Brillen-Auflage, gebürstet, für Wandaufputzmontage

- Abmessungen 400 x 50 x 280 mm**SLZN 66Z****95661**

Edelstahl – WC-Papierspender für WC – Brillen-Auflage, für Unterputzmontage, gebürstet, für Wandeinbaumontage

- Abmessungen 438 x 67 x 324 mm (Wandaussenseite)

EDELSTAHL PAPIER – HANDTUCHSPENDER UND ABFALLBEHÄLTER

**SLZN 03****95030**

Edelstahl – Handtuchspender für Falthandtücher, poliert

*- Abmessungen 340 x 110 x 265 mm**- Max. Füllabmessung 260 x 100 mm***SLZN 10****95100**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 3 L, Ø 170 x 270 mm, poliert

SLZN 10X**75106**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 3 L, Ø 170 x 270 mm, gebürstet

SLZN 11**95110**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 5 L, Ø 205 x 290 mm, poliert

SLZN 12**95120**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 20 L, Ø 295 x 450 mm, poliert

SLZN 15**95150**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 12 L, Ø 250 x 400 mm, poliert

SLZN 15X**75156**

Edelstahl – Abfalleimer mit Kunststoffeinsatz, Volumen 12 L, Ø 250 x 400 mm, gebürstet

**SLZN 20****95200**

Edelstahl – Handtuchspender für Falthandtücher, gebürstet

*- Abmessungen 340 x 110 x 265 mm**- Max. Füllabmessung 260 x 100 mm***SLZN 21****95210**

Edelstahl – Handtuchspender für Falthandtücher, Wandmontiert mit Abfallbehälter, gebürstet

*- Wandmontiert**- Abmessungen 710 x 325 x 165 mm**- 600/800 Papierhandtücher, Volumen Abfallbehälter 56 L*



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZN 21Z | 95211 | Edelstahl – Handtuchspender für Falthandtücher, Wandeinbau, mit Abfallbehälter, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|

- Unterputzmontage
- Abmessungen 790 x 330 x 125 mm (Wandaußenseite)
- Volumen Abfallbehälter 10 L



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 22 | 95220 | Edelstahl – Abfallbehälter, wandhängend, Volumen 12 L, gebürstet |
|----------------|--------------|--|

- Abmessungen 300 x 160 x 350 mm



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 23 | 95230 | Edelstahl – Abfallbehälter, wandhängend, Volumen 26,5 L, poliert, Abmessungen 360 x 160 x 435 mm |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZN 23X | 75236 | Edelstahl – Abfallbehälter, wandhängend, Volumen 26,5L, gebürstet, Abmessungen 360 x 160 x 435 mm |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 24 | 95240 | Edelstahl – Abfallbehälter für Hygieneabfälle, wandhängend, Volumen 4,5L, gebürstet, |
|----------------|--------------|--|

- Abmessungen 200 x 102 x 246 mm



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZN 40 | 95400 | Draht - Abfallbehälter, weiß, wandhängend |
|----------------|--------------|---|

- Abmessungen 385 x 290 x 130 mm



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZN 42 | 95420 | Draht - Abfallbehälter, weiß, wandhängend |
|----------------|--------------|---|

- Abmessungen 540 x 340 x 260 mm



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 41 | 95410 | Draht - Abfallbehälter, Edelstahl, wandhängend |
|----------------|--------------|--|

- Abmessungen 385 x 290 x 130 mm



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 43 | 95430 | Draht - Abfallbehälter, Edelstahl, wandhängend |
|----------------|--------------|--|

- Abmessungen 540 x 340 x 260 mm



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZN 56Z | 95561 | Edelstahl – Handtuchspender für Falthandtücher, Wandeinbau, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|

- Unterputzmontage
- Abmessungen 435 x 328 x 122 mm (Wandaußenseite)



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZN 63Z | 95631 | Wandeinbau – Abfallbehälter, Vol. 11 L, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|

- Unterputzmontage
- Abmessungen 360 x 710 x 110 mm (Wandaußenseite)

EDELSTAHL SEIFEN- UND DESINFEKTIONSSPENDER



SLZN 04

95040

Edelstahl – Doppel – Seifenspender für Flüssigseife, Volumen 1 L, poliert

- Abmessungen 150 x 55 x 200 mm



SLZN 05

95050

Edelstahl – Seifenspender für Flüssigseife, Volumen 1,25 L, poliert

- Abmessungen 120 x 70 x 210 mm

SLZN 06

95060

Edelstahl – Seifenspender für Flüssigseife, Volumen 0,85 L, poliert

- Abmessungen 110 x 60 x 180 mm

SLZN 07

95070

Edelstahl – Seifenspender für Flüssigseife, Volumen 0,5 L, poliert

- Abmessungen 95 x 55 x 145 mm



SLZN 39

95390

Edelstahlseifenspender für Flüssigseife, Volumen 1,2 L, gebürstet

- Abmessungen 125 x 100 x 210 mm



SLZN 58

95580

Edelstahl Seifenablage, poliert



SLZN 62Z

95621

Wandeinbau – Flüssigseifenspender, Volumen 1 L, gebürstet, Abmessungen 245 x 150 x 100 mm (Wandaußenseite)

- Unterputzmontage

- Abmessungen 245 x 150 x 100 mm (Wandaußenseite)



SLZN 71E

85717

Automatischer Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel, Innenseitiger Kunststoffbehälter, Volumen 0,85 L, gebürstet

- 3 x Alkaline 1,5 V – C Batterien im Lieferumfang enthalten



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZN 72E | 85727 | Automatischer, wandmontierter, Spender für Schaumseife, Volumen 0,85 L, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|

- 4 x Alkaline 1,5 V –AA Batterien im Lieferumfang enthalten



| | | |
|--|--------------|--|
|  SLZN 73 | 85730 | Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel, Innenseitiger Kunststoffbehälter, Volumen 1 L, gebürstet |
|--|--------------|--|

- Abmessungen 290 x 100 x 120 mm



| | | |
|---|--------------|---|
|  NEU SLZN 74 | 85740 | Edelstahl - Spender für Desinfektionsmittel, mit Ellbogenbetätigung, Innenseitiger Kunststoffbehälter, Volumen 0,5 L, gebürstet |
|---|--------------|---|

- Abmessungen 245 x 82 x 160 mm

WASCHRAUMZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF



| | | |
|--|--------------|---|
|  SLDN 01 | 72010 | WC – Papierhalter für Großrollen, Ø 270 mm, ABS – Kunststoff weiß |
|--|--------------|---|

- Max. Durchmesser der Rolle Ø 270 mm



| | | |
|--|--------------|---|
|  SLDN 02 | 72020 | Papier – Handtuchspender für Rollen-Handtücher, ABS – Kunststoff weiß |
|--|--------------|---|

- Abmessungen 260 x 130 x 300 mm
- Max. Durchmesser der Rolle Ø 210 mm



| | | |
|--|--------------|---|
|  SLDN 03 | 72030 | Papierhandtuchspender für Falthandtücher, ABS – kunststoff weiß |
|--|--------------|---|

- Abmessungen 260 x 130 x 300 mm (650 St. Papierhandtücher)
- Max. Füllabmessung 230 x 250 mm



| | | |
|--|--------------|---|
|  SLDN 05 | 72050 | Schaumseifenspender, Volumen 1 L, ABS-Kunststoff weiß |
|--|--------------|---|

| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLDN 06 | 72060 | Seifen- und Gel – Desinfektionsmittelspender, Volumen 1 L, ABS-Kunststoff weiß |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|--|--------------|---|
|  SLDN 07 | 72070 | Desinfektionsmittel – Spender mit Sprühdüse, Volumen 1 L, ABS-Kunststoff weiß |
|--|--------------|---|



SLDN 08E

72081

Automatischer Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel, Volumen 1 L, ABS – Kunststoff weiß

- 4 x Alkaline 1,5 V – C Batterien im Lieferumfang enthalten

EDELSTAHL SPIEGEL, HACKEN, TOILETTENBÜRSTEN



SLZN 19

95190

Edelstahl WC - Bürste, wandmontiert, poliert

SLZN 19X

75196

Edelstahl WC - Bürste, wandmontiert, gebürstet

- Abmessungen Edelstahlabdeckung \varnothing 120 x 260 mm



SLZN 27

95270

Edelstahlspiegel (500 x 400 mm)



SLZN 30

95300

Edelstahlspiegel (600 x 400 mm)

- Andere Masse können auf Anfrage gefertigt werden



SLZN 52

95520

Klappbarer Edelstahl spiegel für Menschen mit Behinderung, Wandmontiert (400 x 600 mm)



SLZN 55

95550

Edelstahlspiegel (900 x 400 mm)



SLZN 45

95450

Edelstahl – Wandhacken, vandalismussicher, gebürstet



SLZN 46

95460

Edelstahl – Wandhaken, 45 mm, gebürstet



SLZN 46D

85468

Edelstahl – Wandhaken, 100 mm, gebürstet



SLZN 57

95570

Edelstahl - Wandhaken, doppelt, poliert



SLZN 67

95670

Edelstahl – Wandhaken, poliert



SLZN 68

95680

Edelstahl – Wandhaken, poliert



SLZN 69

95690

Mopp – Wandhalter

- Max. Griff-Durchmesser Ø 25 mm



SLZN 70

95700

Vandalismussicherer Edelstahl – Wandhaken mit Anti – Suizid – System, gebürstet

EDELSTAHL – PIKTOGRAMME, ABSCHIEDER, AUFLAGEN



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZN 44AA | 75445 | Piktogramm – Herrentoilette |
| SLZN 44AB | 75444 | Piktogramm – Damentoilette |
| SLZN 44AC | 75443 | Piktogramm – Behindertentoilette |
| SLZN 44AD | 75442 | Piktogramm – Damen- und Herren – Toilette |
| SLZN 44B | 75441 | Piktogramm – Information |
| SLZN 44C | 85449 | Piktogramm – Telefon |
| SLZN 44D | 85448 | Piktogramm – Imbiss |
| SLZN 44E | 85447 | Piktogramm – Erste Hilfe |
| SLZN 44F | 85446 | Piktogramm – Nicht Rauchen |
| SLZN 44G | 85445 | Piktogramm – Garderobe |
| SLZN 44H | 85444 | Piktogramm – Reinigungsraum |
| SLZN 44J | 85443 | Piktogramm – Lift |
| SLZN 44K | 85442 | Piktogramm – Warteraum |
| SLZN 44L | 85441 | Piktogramm – Briefkasten |
| SLZN 44M | 95449 | Piktogramm – Treppe |
| SLZN 44N | 95448 | Piktogramm – Kein offenes Feuer |
| SLZN 44P | 95447 | Piktogramm – Elektrische Geräte |
| SLZN 44R | 95446 | Piktogramm – Dusche |
| SLZN 44S | 95445 | Piktogramm – Wickelraum |
| SLZN 44T | 95444 | Piktogramm – Toilette |
| SLZN 44U | 95443 | Piktogramm – Gabel und Messer |
| SLZN 44V | 95442 | Piktogramm – Sauna |

- Abmessungen 120 x 120 mm, gebürstet

- Andere Piktogramme können auf Anfrage gefertigt werden

- 3M – selbstklebendes Band im Lieferumfang enthalten



| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| SLZN 64 | 95640 | Gipsabscheider |
|----------------|--------------|----------------|



| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| SLZN 64N | 95648 | Sand-/Schmutzabscheider |
|-----------------|--------------|-------------------------|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZN 65 | 95650 | Edelstahlauflage, Länge 800 mm, gebürstet |
|----------------|--------------|---|

- andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

WC – SITZ MIT DECKEL, SIPHON



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZN 31 | 95310 | Schwarzer Kunststoff – WC Sitz mit Deckel |
|----------------|--------------|---|

- Edelstahl – Scharniere
- Innere Abmessungen 215 x 280 mm
- Breite 350 mm
- Länge von den Schrauben bis zur Frontkante 420 mm



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZN 35 | 95350 | Design Edelstahl – Flaschensiphon, gebürstet |
|----------------|--------------|--|

- Überwurfmutter 5/4 im Lieferumfang enthalten
- ohne Ablaufventil
- Ausgang Ø 32 mm

EDELSTAHL – HANDSCHIENEN



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZM 01 | 49010 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 550 mm, poliert |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZM 01D | 49011 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 850 mm, poliert |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZM 01X | 49014 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 550 mm, gebürstet |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLZM 01DX | 49015 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 850 mm, gebürstet |
|------------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZM 02 | 49020 | Edelstahl Handschiene, universal, Länge 300 mm, poliert |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZM 02X | 49024 | Edelstahl Handschiene, universal, Länge 300 mm, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZM 02D | 49021 | Edelstahl Handschiene, universal, Länge 600 mm, poliert |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZM 02DX | 49025 | Edelstahl Handschiene, universal, Länge 600 mm, gebürstet |
|------------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZM 03 | 49030 | Edelstahl Handschiene, feststehend, Länge 550 mm, poliert |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZM 03X | 49034 | Edelstahl Handschiene, feststehend, Länge 550 mm, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZM 03D | 49031 | Edelstahl Handschiene, feststehend, Länge 900 mm, poliert |
|-----------------|--------------|---|

| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZM 03DX | 49035 | Edelstahl Handschiene, feststehend, Länge 900 mm, gebürstet |
|------------------|--------------|---|



| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZM 03S | 49032 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 550 mm, poliert |
|-----------------|--------------|--|

| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLZM 03SX | 49036 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 550 mm, gebürstet |
|------------------|--------------|--|



| | | |
|------------------|--------------|--|
| SLZM 03SD | 49033 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 830 mm, poliert |
|------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLZM 03SDX | 49037 | Edelstahl Handschiene, klappbar, Länge 830 mm, gebürstet |
|-------------------|--------------|--|



| | | |
|------------------|--------------|---|
| SLZM 03DP | 49038 | Edelstahl Handschiene, feststehend, mit Toilettenpapier – Halter, Länge 900 mm, poliert |
|------------------|--------------|---|

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| SLZM 03DXP | 49039 | Edelstahl Handschiene, feststehend, mit Toilettenpapier – Halter, Länge 900 mm, gebürstet |
|-------------------|--------------|---|



| | | |
|-------------------|--------------|--|
| SLZM 03SDP | 39031 | Edelstahl Handschiene, klappbar, mit Toilettenpapier – Halter, Länge 830 mm, poliert |
|-------------------|--------------|--|

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| SLZM 03SDXP | 39032 | Edelstahl Handschiene, klappbar, mit Toilettenpapier – Halter, Länge 830 mm, gebürstet |
|--------------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZM 04 | 49040 | Edelstahl – Bad – Handschiene, feststehend, Abmessung 305/420 mm, poliert |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| SLZM 04X | 49044 | Edelstahl – Bad – Handschiene, feststehend, Abmessung 305/420 mm, gebürstet |
|-----------------|--------------|---|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZM 05 | 49050 | Edelstahl Universal - Handschiene, feststehend, Länge 1200 mm, poliert |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| SLZM 05X | 49054 | Edelstahl Universal - Handschiene, feststehend, Länge 1200 mm, gebürstet |
|-----------------|--------------|--|



| | | |
|----------------|--------------|--|
| SLZM 06 | 49060 | Edelstahl Sitz für Dusche, klappbar, 450 x 450 mm, gebürstet |
|----------------|--------------|--|

**SLZM 07****49070**

Edelstahl Handschiene, Länge 550 mm, mit Standfuss, poliert

SLZM 07X**49074**

Edelstahl Handschiene, Länge 550 mm, mit Standfuss, gebürstet

**SLZM 07D****49071**

Edelstahl Handschiene, Länge 830 mm, mit Standfuss, poliert

SLZM 07DX**49075**

Edelstahl Handschiene, Länge 830 mm, mit Standfuss, gebürstet

- Andere Längen können auf Anfrage gefertigt werden

WICKELAUFLAGE

**SLZN 54****95540**

Kunststoff – Baby – Wickelauflage, grau

- Maximale Belastung 113 kg
- Sicherheitsgurt, Spender für Hygienepads und Kunststoffbeutel für gebrauchte Windeln
- Kunststoff ABS

TRANSFORMATOREN

**SLZ 01Y****05012**

Externer Transformator 230V AC / 24V DC

**SLZ 01Z****05011**

Externer Transformator 230V AC / 24V DC

**SLZ 03****05030**

Umschalt – Transformator 230V AC / 24V DC



| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZ 04Y | 05042 | Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN – Schiene im Schaltkasten |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZ 04Z | 05041 | Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN – Schiene im Schaltkasten |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|----------------|--------------|---|
| SLZ 04X | 10049 | Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN – Schiene im Schaltkasten |
|----------------|--------------|---|



| | | |
|---------------|--------------|---|
| SLZ 05 | 05050 | Externer Transformator für 9V – batteriebetriebene Produkte (Alternative für 9V Batterie) |
|---------------|--------------|---|



| | | |
|---------------|--------------|---|
| SLZ 06 | 05060 | Externer Transformator für 1 Waschbecken mit 1 Magnetventil 230V AC |
|---------------|--------------|---|



| | | |
|---------------|--------------|--|
| SLZ 07 | 05070 | Stecker – Transformator 230V AC / 24V DC |
|---------------|--------------|--|

| | | |
|---------------|--------------|--|
| SLZ 08 | 05080 | Steckertransformator 230V AC / 12V für Batteriebetriebene Produkte |
|---------------|--------------|--|

DUSCHKÖPFE



| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| SLA 03 | 06030 | Vandalismussicherer Duschkopf |
|---------------|--------------|-------------------------------|

- Wasserzufluss 1/2"
- Durchflußmenge 9 L/Min. (bei 0,5 – 9 bar)



| | | |
|---------------|--------------|-----------|
| SLA 28 | 06280 | Duschkopf |
|---------------|--------------|-----------|



| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| SLA 39 | 06390 | Vandalismussicherer Duschkopf |
|---------------|--------------|-------------------------------|

- Wasserzufluss 1/2"
- Durchflußmenge 9 L/Min. (bei 0,5 – 9 bar)



| | | |
|---------------|--------------|---|
| SLA 40 | 06400 | Vandalismussicherer Duschkopf, schwenkbar |
|---------------|--------------|---|

- Wasserzufluss 1/2"
- Durchflußmenge 9 L/Min. (bei 0,5 – 9 bar)


MONTAGERAHMEN



SLR 01

08010

Montagerahmen für Trockenbau, für Urinale mit integrierter Radarsteuerung im Urinal



SLR 01L

08015

Montagerahmen für Trockenbau, für Urinale mit Radarsteuerung auf externer Montageplatte montiert



SLR 02

08020

Montagerahmen für Trockenbau, für Urinale mit integrierter Infra-Rot - Steuerung im Urinal



SLR 02D

08024

Montagerahmen für Trockenbau, für Urinal Type DOMINO



SLR 02N

08021

Montagerahmen für Trockenbau für Steuerungstypen SLPN 07



SLR 03

08030

Montagerahmen für wandhängende Toiletten



SLR 03N

08031

Montagerahmen für wandhängende Toiletten für Trockenbaumontage



SLR 03Z

08033

Montagerahmen für wandhängende Toilette



SLR 04

08040

Montagerahmen für Trockenbau für wandhängendes Waschbecken



SLR 06

08060

Montageschienen für Montagerahmen für den Trockenbau



SLR 21

08210

Montagerahmen mit eingebautem Spülkasten für wandhängende Toiletten zur Trockenbauinstallation oder Festmauermontage



SLR 22

08220

Montagerahmen für Urinal



SLR 23

08230

Montagerahmen für Handwaschbecken

ZUBEHÖR



NEU

SLA 01

06010

Batterie mit extremer Laufzeit von ca. 20 Jahren



SLA 02

06020

Urinal – Zulaufstutzen



SLA 04

06040

Kunststoff – Verbindung mit Verklebung



SLA 09

06090

Lithium Zelle 9V/1200 mAh, Type U9VL



SLA 10

06100

Urinalsieb aus Edelstahl für Urinal NOVA



SLA 11

06110

Universal – Kunststoffsieb für Urinale



SLA 18

06180

Universal – Kunststoffsieb für Urinale mit Dufteinleger



SLA 19

06190

Satz (12 St.) Dufteinleger für Urinalsieb



NEU

SLA 20

06200

Urinalsieb aus Edelstahl für Urinal LIVO



SLA 25

06250

Anschlusssatz für SLWN 08



SLA 26

06260

Urinalsieb aus Edelstahl für Urinal Golem



SLA 27

06270


Montagesatz für SLWN 07 zum Anschluss der automatischen Spüleinheit SLW 01K



SLA 29

06290

Alkaline Batterie 9V



SLA 30

06300

Reflektionsfolie für SLP05K/KZ, SLP05N/NZ



SLA 32

06320

Edelstahl Universal – Verlängerung des Armaturenkörpers 30 mm für SLU 31Nx, SLU 32Nx, SLU 33Nx



SLA 33

06330

Edelstahl Universal – Verlängerung des Armaturenkörpers 150 mm für SLU 31Nx, SLU 32Nx, SLU 33Nx



SLA 36

06360

Batteriesatz – 4 x 1,5 V AA Alkaline Batterien



SLA 37

06370

Edelstahl – Reiniger



SLA 41

06410

Edelstahl – Einlegesieb für Urinal Chic



SLD 03

07030

Universal - Fernbedienung zur Parametereinstellung von Infra-Rot-Elektroniken



SLD 04

07040

Universal - Fernbedienung zur Parametereinstellung von Radar – Steuerungen und Piezo – Elektroniken



SLD 05

07050

Universal - Fernbedienung zur Parametereinstellung von Münz – Zeitsteuerungen für Duschen



SLR 54

08540

Eckventil, 1/2" x 3/8"



SLT 04

09040

Thermostat – Temperaturregler 3/4" (28L/min.)



SLT 05

09050

Thermostat – Temperaturregler 1/2" (42L/min.) für Unterputzmontage



SLT 07

09070

Thermostat – Temperaturregler 3/4" (43L/min.)

SLT 08

09080

Thermostat – Temperaturregler 1" (53L/min.)

SLT 09


09090

Thermostat – Temperaturregler 5/4" (82L/min.)

SLT 10

09100

Thermostat – Temperaturregler 6/4" (155L/min.)





LAUFEN

| | |
|---|-----------|
| FUNKTIONWEISEN | 79 |
| TRANSFORMATOREN | 81 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR | |
| GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN | 82 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE | |
| WASCHTISCHARMATUREN | 83 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE | |
| WANDARMATUREN | 84 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE | |
| DUSCHARMATUREN | 84 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE | |
| MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN | 85 |
| EDELSTAHL - WASHBECKEN, AUTOMATISCH INFRA-ROT | |
| UND PIEZO GESTEUERT | 85 |
| EDELSTAHL – TRINKBRUNNEN, AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT | 86 |
| EDELSTAHL – WASCHRINNEN, AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT | 86 |
| VANDALISMUSSICHER ECK-KOMBINATIONEN, PIEZOGESTEUERT | 88 |
| EDELSTAHL – AUTOMATISCHE UND PIEZO – DUSCHPANELEE | 88 |
| TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN | 89 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO | |
| – GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUREN | 89 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO | |
| – GESTEUERTE WANDARMATUREN | 92 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR | |
| GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN | 93 |
| AUTOMATISCHE ZEIT SPÜLENHEIT | 99 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND | |
| PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN | 100 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE | |
| MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN | 101 |
| EDELSTAHL - WASHBECKEN | 103 |
| EDELSTAHL – TRINKBRUNNEN | 108 |
| EDELSTAHL – WASCHRINNEN | 109 |

| | |
|---|------------|
| EDELSTAHL – SPÜLBECKEN | 110 |
| EDELSTAHL – URINALE | 111 |
| EDELSTAHL – TOILETTEN | 112 |
| EDELSTAHL – KOMBINATIONEN | 114 |
| EDELSTAHL - DUSCHPANELEE AUGEN UND DUSCHWANNEN UND BADEWANNEN | 118 |
| AUGEN UND GANZKÖRPER - NOTDUSCHEN | 119 |
| EDELSTAHL - AUSGUSSBECKEN | 120 |
| EDELSTAHL BODENABLAÜFE FÜR NASSBEREICHE UND SCHWIMMBÄDER SOWIE KOMPLETT - BODENABLÄUDE | 121 |
| MÜNZ – ZEITSTEUEREINHEITEN | 122 |
| EDELSTAHL - ZUBEHÖR | 122 |
| MONTAGERAHMEN | 124 |
| SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG | 126 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR | |
| GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN | 126 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUREN | 129 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN | 131 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN | 132 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN | 133 |
| EMPFOHLENES ZUBEHÖR | 134 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCHARMATUREN | 134 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN | 137 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR | |
| GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN | 138 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN | 141 |
| AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN | 142 |

INFRA-ROT (OPTO-ELEKTRONIKEN) :

- **Urinal und Toilettenspüleinheiten** – System reagiert auf den Nutzer vor dem Urinal Sensor mit einem maximalen Abstand von 0,7 m, Minimum – Verweilzeit in der Sensorreichweite von 7,5 Sekunden
- Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden nach letztem Gebrauch
- **Armaturen** – Wasser fließt, solange die Hände in der Sensorreichweite sind, Wasserfluss stoppt nach 5 Minuten Dauerlauf
- **Duscharmaturen** – System reagiert auf den Nutzer, sobald dieser im Sensorbereich befindet, minimum Verweilzeit 2 Sekunden

- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03 – Wasserlaufzeit / Verzögerungszeit, Sensorreichweite, De-Aktivierung und Hygienespülung („Legionellenspülung“)
- Überwachung der Batteriekapazität – nur für Batterie gesteuerte Produkte (index „B“)

PIEZO :

- Vandalismussicher
- Wasserfluss nach antasten des Piezotasters

- **Urinal und Toilettenspüleinheiten** – justierbare- Wasserlaufzeit von 0,5 – 15,5 Sekunden, Werkseinstellung 4 Sekunden
- Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden nach letztem Gebrauch
- **Armaturen** – Wasserlaufzeit justierbar von 2 bis 62 Sekunden, Werkseinstellung ist 10 Sekunden
- **Duscharmaturen** – Wasserlaufzeit justierbar von 10 Sekunden bis 5 Minuten, Werkseinstellung ist 120 Sekunden

- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04 – Wasserspülzeit / Wasserlaufzeit, De-Aktivierung und Hygienespülung („Legionellenspülung“)
- Überwachung der Batteriekapazität – nur für Batterie gesteuerte Produkte (index „B“)

ZEIT - SPÜLSYSTEM (SLP 01Z) :

- Vandalismussicher
- Geeignet für Spülsysteme von Sanela – Urinalrinnen SLPN 03-05 und SLPN 03Z – 05Z
- Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04 – Wasserspülzeit, Zeitintervall und De-Aktivierung
- Fernbedienung SLD 04 im Lieferumfang enthalten
- Transformator in Mauerkasten im Lieferumfang enthalten
- Spüloptionen:
 - 1.-6. Schritt = jeder Schritt + 10 Minuten
 - 7. - 29. Schritt = jeder Schritt + 1 Stunde
 - 30. Schritt = nach 2 Tagen
 - 31. Schritt = nach 3 Tagen

THERMISCHE SPÜLUNG :

- Vandalismussicher
- System reagiert auf Änderungen im Urinal – Temperaturveränderungen am Edelstahl
- Parameter-Justierung mit Fernbedienung SLD 04 (Sonic Kennzeichnung) – Spülzeit, Mindestverweildauer, De-Aktivierung und Hygiene – Spülung
- Geeignet für Edelstahl – Urinale und Urinalrinnen

RADAR :

- Vandalismussicheres System, hinter dem Urinal montiert – klares Design – keine Spüleinheit sichtbar
- System reagiert nur auf unmittelbare Nutzung des Urinals – es analysiert Veränderungen, welche im Urinal durch Urinfluß erzeugt werden
- Öko – Spülsystem mit 1 L Wasser je Nutzung (nur Modelle mit „1 L“ – Piktogramm)
- Einfache Installation durch mitgeliefertes Maßblatt für Bohrlochsetzung (nur für Modelle mit Montageschiene)
- Parameter-Justierung mit Fernbedienung SLD 04 (Sonic Kennzeichnung) – Spülzeit, Mindestverweildauer, De-Aktivierung und Hygiene – Spülung
- Radar – Spülsteuerungen spülen nach jeder Nutzung nochmals zur Siphonfüllung nach

SLP xxRS



SLP xxRZ



SLP xxRB



SLP xxR mit Mauerkasten



Transformatoren:

SLZ 01Y – externer Trafo 230V AC / 24V DC

SLZ 01Z – externer Trafo 230V AC / 24V DC

SLZ 03 – externer Wechsel - Trafo 230V AC / 24V DC

SLZ 04Y – DIN – Schienen – Trafo extern 230V AC / 24V DC

SLZ 04Z – DIN – Schienen – Trafo extern 230V AC / 24V DC

SLZ 04X – DIN – Schienen – Trafo extern 230V AC / 24V DC

SLZ 05 – externer Trafo für 9V - Batteriegesteuerte Elektroniken (Alternative zu 9V – Batterie)

SLZ 06 – externer Trafo 230V AC / 24V DC

SLZ 07 – Steckertrafo 230V AC / 24V DC

SLZ 08 – Steckertrafo 230V AC / 12V für Batteriegesteuerte Produkte

Montageempfehlungen:

- Die Installation von elektrischen Einheiten ist nach den jeweils gültigen Vorschriften und Normen und nur von geeignetem und geprüften Fachpersonal durchzuführen
- Bei den externen Trafos SLZ 01Y, SLZ 01Z und SLZ 03 ist die Montage auf der Oberfläche (unter der Decke oder an der Wand), jedoch nicht zugänglich für den Nutzer, möglich
- Die Trafos SLZ 04Y, SLZ 04Z und SLZ 04X sind für die Schienenmontage im Sicherungskasten vorgesehen
- Für den Elektrobetrieb sind die Kabel CYKY 2Cx1,5 empfohlen, für den 24 V – für das Verteilerkabel für den 24 V DC – Ausgang CYKY 2Ax 1,5!!!
- Der integrierte Trafo Type SLZ 02 ist hinter einer Kunststoffabdeckung, neben dem Magnetventil und der Messingverschraubung im Mauerkasten, dieser Teil ist mit einem separaten Deckel versehen
- Diese Integrierten Trafos haben eine paarweisen – Drahtausgang, welcher mit Elektrosteckverbindung an der Elektronik an den gekennzeichneten Steckern zu verbinden ist
- Die Zuführungsversorgung 230 V / 50 Hz ist direkt in den Mauerkasten zum Trafo zu führen
- Nach der Kontrolle der richtigen Funktion der Elektronik mit integriertem Trafo (index „Z“) ist es wichtig und erforderlich, die Edelstahl - Abdeckung an den 4 Seiten mit Silikon abzudichten, damit keine Nässe in den Mauerkasten und somit zum Trafo eindringen kann

| Artikel-Nr. | Automatische Waschbecken- und Duschsteuerungen | Automatische Urinal - Spüleinheiten | Automatische Toiletten Spüleinheiten für Druckspüler | Automatische Toilettenspülungen mit Spülkasten | Abmessungen (mm) |
|-------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|
| SLZ 01Y | max. 2 Ventile | max. 5 Ventile | max. 4 Ventile | - | 140 x 110 x 62 |
| SLZ 01Z | max. 4 Ventile | max. 9 Ventile | max. 7 Ventile | max. 2 Magnete | 170 x 130 x 85 |
| SLZ 03 | max. 9 Ventile | max. 9 Ventile | max. 9 Ventile | - | 170 x 130 x 85 |
| SLZ 04Y | max. 5 Ventile | max. 5 Ventile | max. 5 Ventile | - | 53 x 91 x 56 |
| SLZ 04Z | max. 9 Ventile | max. 9 Ventile | max. 9 Ventile | max. 2 Magnete | 71 x 91 x 56 |
| SLZ 04X | max. 15 Ventile | max. 15 Ventile | max. 15 Ventile | max. 3 Magnete | 90 x 91 x 56 |
| SLZ 06 | max. 1 Ventil | max. 1 Ventil | max. 1 Ventil | - | 90 x 65 x 45 |
| SLZ 07 | max. 2 Ventile | max. 2 Ventile | max. 2 Ventile | - | 75 x 34 x 43 |
| SLZ 08 | max. 1 Ventil | max. 1 Ventil | - | - | 61 x 28 x 22 |


TRANSFORMATOREN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLP 02PA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 04 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 05K | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 05N | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 07S | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 17 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 12R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 19RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 20R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 23RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 24R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 25R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 27R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 31RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 32R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 33R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 35S | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 35RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 36RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 37R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 49RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 53RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 54RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 59RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 60R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 68RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 69RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 70RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 71RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 99R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 99S | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 99RR | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLP 99RS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |

TRANSFORMATOREN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLU 01N | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 01NH | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 02N | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 02T | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 08/D | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 08N/ND | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 17/S | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 18/A/C/K | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 21 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 22 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 27/S | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 28 /A/C/K | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 29 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 31N/ND/NP/NPD | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 32N/ND/NP/NPD | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 33N/ND/NP/NPD | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 34 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 35 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 36 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 37 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 45 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 45M | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 45MD | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 46 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 46M | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 46MD | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 03D | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 23D | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLU 24D | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |

TRANSFORMATOREN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLU 04H17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 04H25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 04HT17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 04HT25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 04P17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 04P25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 14 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 14X | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 25 /25K | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 25S | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLU 44P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |

TRANSFORMATOREN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLS 01AK | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 01N | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 01P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 01NP | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 01PA | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 02 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 02T | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 03 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLS 03S | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |

TRANSFORMATOREN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE
SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLW 01NK | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLW 01P | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLW 01PA | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLW 02A | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 02F | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 02GT | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 02PA | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 03PA | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLW 04PA | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 05A | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |
| SLW 05F | X | 2 | X | X | 2 | 3 | X | X |

TRANSFORMATOREN

EDELSTAHL – WASCHBECKEN, AUTOMATISCH
INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERT

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLUN 71E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 72E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 72ET | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 71P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 72P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 72PT | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 75E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 76E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 76ET | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |


TRANSFORMATOREN

EDELSTAHL – TRINKBRUNNEN,
AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLUN 14E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 23E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 43E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLUN 62E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |


TRANSFORMATOREN

EDELSTAHL – WASCHRINNEN,
AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLUN 50E | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 51E | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLUN 52E | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X |
| SLUN 53E | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X |
| SLUN 50ET | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 51ET | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLUN 52ET | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X |
| SLUN 53ET | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X |
| SLUN 80E | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 81E | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLUN 82E | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X |
| SLUN 83E | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X |
| SLUN 80ET | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 81ET | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLUN 82ET | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X |
| SLUN 83ET | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X |

TRANSFORMATOREN

EDELSTAHL – WASCHRINNEN,
AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLUN 04E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLUN 04ET | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| SLUN 06X | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 07E | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |
| SLUN 07ET | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 1 |


TRANSFORMATOREN

EDELSTAHL – WASCHRINNEN,
AUTOMATISCH INFRA-ROT GESTEUERT

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLPN 07C | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLPN 07E | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLPN 09C | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLPN 02C | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLPN 02E | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLPN 03C | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLPN 03E | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLPN 04C | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLPN 04E | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | X | X |
| SLPN 05E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X |

TRANSFORMATOREN

VANDALISMUSSICHER ECK-KOMBINATIONEN,
PIEZOGESTEUERT

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLWN 08PP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 08LP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 08ZPP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 08ZLP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 18PP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 18LP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 18ZPP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |
| SLWN 18ZLP | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | X | X |

TRANSFORMATOREN


EDELSTAHL – AUTOMATISCHE UND
PIEZO – DUSCHPANEELLE

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | SLZ 01Y | SLZ 01Z | SLZ 03 | SLZ 04Y | SLZ 04Z | SLZ 04X | SLZ 06 | SLZ 07 |
| SLSN 01E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLSN 02E | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLSN 02ET | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLSN 01P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLSN 02P | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |
| SLSN 02PT | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 1 | X |


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO- GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN


SLU 01N, 01NH




SLU 02N, 02NH




SLU 08, 08N




SLU 08D, 08ND




SLU 15




SLU 16




SLU 17, 17S



SLU 18




SLU 21, 22




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO- GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN


SLU 27, 27S




SLU 28




SLU 29




SLU 31N(D)-33N(D)




SLU 31NP(D)-33NP(D)




SLU 34, 35




SLU 36



SLU 37





SLU 45, 46





TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO - GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN


SLU 45M, 46M



SLU 45MD, 46MD




SLU 03D




SLU 10


- 1- Mischer mit integrierter Elektronik
- 2- Sensorreichweite
- 3- Doppel - Spülbecken



SLU 23D




SLU 24D



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN

SLU 04H, 04HT




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Anschlussleitung von Trafo
- 3 - Auslauf Länge 170 oder 250 mm
- 4 - Sensorreichweite
- 5 - Mauerkasten mit Messingverschraubung, Kugelhahn und Elektro Magnetventil
- 6 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik
- 7 - Abdeckkappe

SLU 04P




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Anschlussleitung von Trafo
- 3 - Auslauf
- 4 - Piezotaster
- 5 - Kunststoff - Mauerkasten mit Elektro - Magnetventil
- 6 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik und Piezotaster
- 7 - Abdeckkappe

SLU 12BR




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Sensorreichweite
- 3 - Beweglicher Auslauf
- 4 - Verchromter Armaturenkörper

SLU 14




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Auslauf
- 3 - Sensorreichweite
- 4 - Mauerkasten mit Messingverschraubung und Elektro - Magnetventil
- 5 - Chrom - Abdeckung mit Elektronik

SLU 25



- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Sensorreichweite
- 3 - Beweglicher Auslauf
- 4 - Verchromter Armaturenkörper

SLU 25S




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Sensorreichweite
- 3 - Beweglicher Auslauf
- 4 - Verchromter Armaturenkörper


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN

SLU 43B




SLU 44P




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLP 02K, 06K, 02N




SLP 02NP, 02PA




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN


SLP 04N




SLP 05N




SLP 07 - ALEX 66000




SLP 07 - FELIX 26000



SLP 07 - NOVA PRO M36000



SLP 07 - RENOVA NR. PLAN 1 235100




| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| ALEX | 320 | 330 | 285 | 130 | 70 | | 80 | 203 | | | | |
| FELIX | 390 | 240 | 275 | 40 | 70 | 360 | 45 | 203 | | | | |
| NOVA PRO | 380 | 335 | 255 | 135 | 100 | 115 | 100 | 215 | | | | |
| RENOVA Nr. 1 PLAN | 390 | 310 | 250 | 145 | 100 | 125 | 100 | 215 | | | | |

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLP 07 - RENOVA NR. 1 235300




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzulauf G $\frac{1}{2}$ "
- 4 - Strom - Anschlusskabel 24V / 230V
- 5 - 2 Löcher für Dübel \varnothing 8 mm

SLP 09K




- 1 - Wasserzufuhr
- 2 - Sensorreichweite
- 3 - Spülrohr
- 4 - Keramik – Urinal
- 5 - Elektronik
- 6 - Batterie
- 7 - Elektro – Magnetventil
- 8 - Edelstahl – Armaturenkörper

SLP 11




- 1 - Wasserzufuhr
- 2 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik
- 3 - Kunststoff-Mauerkasten mit Magnetventil + Messingverschraubung
- 4 - Wasserzulauf
- 5 - Anschlusskabel zwischen Elektroniksteuerung und Magnetventil
- 6 - Anschlusskabel von Trafo
- 7 - Keramik – Urinal
- 8 - Sensorreichweite

SLP 12




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Befestigung
- 3 - Wasserzulauf G $\frac{3}{4}$ "
- 4 - Anschlusskabel (nur für Modelle mit „Z“-Index)
- 5 - Anschlusskabel von Trafo (nur für Modelle mit 24V DC – Ausführung)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Mauerkasten

SLP 17



- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 Löcher für Befestigungsatz 10 mm
- 3 - Wasserzulauf G $\frac{1}{2}$ "
- 4 - Strom – Anschlusskabel 24V

SLP 19




- 1 - Ablaufrohr \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G $\frac{1}{2}$ "
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC oder 230 V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für Wandmontage

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|
| RENOVA Nr. 1 | 390 | 290 | 280 | 30 | 100 | 365 | 45 | 203 | | | | |
| SLP 12 | 415 | 190 | 180 | 375 | | | | | | | | |
| SLP 19 | 400 | 260 | 240 | 45 | 50 | 320 | 55 | 220 | | | | |


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUELTE URINAL – SPÜLEINHEITEN


SLP 20




SLP 23




SLP 24, 25




SLP 27



SLP 31



SLP 32




| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| SLP 20 | 350 | 240 | 280 | | 70 | 20 | 75 | | 520 | 70 | 171 | 43 |
| SLP 23 | 400 | 260 | 240 | 45 | 50 | 320 | 55 | 220 | | | | |
| SLP 24 | 420 | 100 | 200 | 395 | | | | | | | | |
| SLP 25 | 420 | 100 | 200 | 395 | | | | | | | | |
| SLP 27 | 475 | 225 | 240 | 420 | | | | | | | | |
| SLP 31 | 390 | 310 | 255 | 60 | 45 | 110 | 80 | 210 | 20 | | | |
| SLP 32 | 390 | 195 | 200 | 420 | | | | | | | | |

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUELTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLP 35/35R




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 3/4"
- 4 - Anschlusskabel
(nur für Modelle mit „Z“ – Index)*
- 5 - Anschlusskabel von Trafo
(nur für Modelle mit 24V DC)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Mauerkasten

SLP 33




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 3/4"
- 4 - Anschlusskabel
(nur für Modelle mit „Z“ – Index)*
- 5 - Anschlusskabel von Trafo
(nur für Modelle mit 24V DC)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Mauerkasten

SLP 36




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für
24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für Wand
montage

SLP 37




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 3/4"
- 4 - Anschlusskabel
(nur für Modelle mit „Z“ – Index)*
- 5 - Anschlusskabel von Trafo
(nur für Modelle mit 24V DC)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Mauerkasten

SLP 49



- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo
für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für
Wandmontage

SLP 53




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo
für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für
Wandmontage

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| SLP 33 | 415 | 215 | 240 | 375 | | | | | |
| SLP 35/35R | 405 | 280 | 290 | 140 | 70 | 340 | 85 | 215 | |
| SLP 36 | 365 | 318 | 234 | 100 | 80 | 358 | 30 | 211 | |
| SLP 37 | 415 | 190 | 180 | 375 | | | | | |
| SLP 49 | 400 | 260 | 240 | 115 | 40 | 160 | 40 | 205 | 70 |
| SLP 53 | 450 | 263 | 253 | 145 | 90 | 305 | 55 | 215 | 15 |

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLP 54




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher 8 \varnothing mm für Wandmontage

SLP 59




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher 8 \varnothing mm für Wandmontage
- 6 - 2 Bohrlöcher für Wandmontage 6 mm
- 7 - Trafo SLZ 06 (nur für Modelle mit „Z“ - Index)

SLP 60R




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC

SLP 60RZ




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel für 230V AC
- 5 - Verlängerungsteil 40 mm 1/2" F - 1/2" m
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Mauerkasten

SLP 68



- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für Wandmontage

SLP 69




- 1 - Ablauf \varnothing 50 mm
- 2 - 2 St. Bohrlöcher für Montage
- 3 - Wasserzulauf G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel von Trafo für 24V DC oder 230V AC
- 5 - 2 Bohrlöcher \varnothing 8 mm für Wandmontage

| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------------|-----|---------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| SLP 54 | 480 | 85 | 210 | 65 | 35 | 315 | 80 | 195 | | | | |
| SLP 59 | 350 | 230 | 180 | 20 | 65 | 310 | 70 | 234 | | | 446 | 67 |
| SLP 60R | 480 | 595 | 145 | 20 | 60 | 290 | 45 | | | 45 | | |
| SLP 60RZ | 480 | 595 | 145 | 635 | 27,5 | | | | | | 45 | |
| SLP 68 | 390 | 295 | 260 | 480 | | 110 | 80 | 220 | | | | |
| SLP 69 | 675 | 315-375 | 235 | | | 190 | 70 | 7 | 25 | | | |


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLP 70



SLP 71



| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|
| SLP 70 | 390 | 245 | 245 | 425 | | 140 | 45 | 210 | 22 | | 270 | 76 |
| SLP 71 | 405 | 275 | 180 | 420 | | 110 | 75 | 210 | 22 | | 236 | 82 |

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE ZEIT SPÜLENHEIT


SLP 01Z




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN


SLS 03




SLS 03S



SLS 01AK, 01N




Wasserablauf




Wasserzulauf

SLS 01P, 01NP, 01PA



Wasserablauf




Wasserzulauf

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN

SLS 02, 02T




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik
- 3 - Edelstahl - Mauerkasten mit Messingverschraubung und Elektro - Magnetventil
- 4 - Piezotaster
- 5 - Kalt-/Warmmischer manuell (SLS 02P) oder als Thermostatmischer (SLS 02PT)
- 6 - Wasserablauf (Unterputz)
- 7 - Anschlussleitung von Trafo 24V DC
- 8 - Duschkopf (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Wasserablauf




Warmwasser Kaltwasser

SLS 02P, 02PT



- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Edelstahlabdeckung mit Elektronik
- 3 - Edelstahl - Mauerkasten mit Messingverschraubung und Elektro - Magnetventil
- 4 - Piezotaster
- 5 - Kalt-/Warmmischer manuell (SLS 02P) oder als Thermostatmischer (SLS 02PT)
- 6 - Wasserablauf (Unterputz)
- 7 - Anschlussleitung von Trafo 24V DC
- 8 - Duschkopf (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Wasserablauf




Warmwasser Kaltwasser

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN

SLW 01NK



- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Edelstahl - Abdeckung mit integrierter Elektronik
- 3 - Edelstahl - Mauerkasten mit Elektro - Magnetventil
- 4 - Sensorreichweite
- 5 - Wasserabgang zur Toilette
- 6 - Toilettenschüssel
- 7 - Anschlusskabel von Trafo 24V DC

SLW 01P, 01PA




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Edelstahl - Abdeckung mit integrierter Elektronik
- 3 - Mauerkasten mit Elektro - Magnetventil
- 4 - Piezotaster
- 5 - Wasserabgang zur Toilette
- 6 - Toilettenschüssel
- 7 - Anschlusskabel von Trafo 24V DC


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN


SLW 02A, 02F




SLW 02GT



SLW 02PA




SLW 03PA




- 1 - Wasserzulauf
- 2 - Edelstahl – Abdeckung mit integrierter Elektronik
- 3 - Mauerkasten mit Elektro – Magnetventil
- 4 - Piezotaster
- 5 - Wasserabgang zur Toilette
- 6 - Toilettenschüssel
- 7 - Anschlusskabel von Trafo
- 8 - Piezotaster

SLW 04PA




SLW 05A




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN

SLW 05F




SLW 50, 51, 52, 53




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - WASCHBECKEN


SLUN 01




SLUN 02



SLUN 11




SLUN 13




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - WASCHBECKEN


SLUN 17




SLUN 19, 20, 60, 61




SLUN 19P, 20P, 60P, 61P




SLUN 22




SLUN 22M




SLUN 22MS



SLUN 24X




SLUN 25X




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - WASCHBECKEN


SLUN 26




SLUN 26A




SLUN 28A




SLUN 32, 32X




SLUN 34




SLUN 36A



SLUN 41M




SLUN 41MS




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - WASCHBECKEN


SLUN 44, 44X




SLUN 45, 45X




SLUN 47, 47X




SLUN 57




SLUN 58




SLUN 59



SLUN 63




SLUN 64




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - WASCHBECKEN


SLUN 65




SLUN 66




SLUN 68




SLUN 69




SLUN 70H



SLUN 71E, 71P




SLUN 75E, 76E, 76ET




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – TRINKBRUNNEN


SLUN 14, 14E




SLUN 62, 62E, 62S




SLUN 23




SLUN 23M



SLUN 43, 43C




SLUN 43S, 43CS




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – WASCHRINNEN


SLUN 10, 10L




SLUN 10P, 10PL




SLUN 10K, 10KL




SLUN 10PA




SLUN 50E(T) - 53E(T)



SLUN 54, 55, 56




SLUN 80E(T) - 83E(T)




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – SPÜLBECKEN


SLUN 03




SLUN 04E, 04ET




SLUN 06




SLUN 07E, 07ET



SLUN 15




SLUN 16




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – URINALE


SLPN 06




SLPN 07, 07E



SLPN 09, 09C




SLPN 02, 02E, 02C - 05, 05E



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – URINALE


SLPN 02Z - 05Z




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – TOILETTEN


SLWN 03




SLWN 04



SLWN 05




SLWN 07




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – TOILETTEN


SLWN 09




SLWN 11




SLWN 12




SLWN 13




SLWN 14




SLWN 15




SLWN 16




SLWN 17



SLWN 19




SLWN 30




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – KOMBINATIONEN


SLWN 08P, 08L, 28




SLWN 08ZP, 08ZL, 28Z




SLWN 08L, 08ZL



SLWN 28, 28Z



SLWN 08P, 08ZP




- 1 - Druckknopf für Toilettenspülung und Waschbecken – Auslauf
- 2 - Toiletten – Spülventil Eingangsgewinde G 3/4"
- 3 - Verbindungsstück zwischen Toiletten Druckknopfventil und Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 - Verbindung zur Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 - Ablauf – Verbindung (d=100 mm) von Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6 - M10 Schrauben (Länge 190 mm) + Anker + Mutter (6 Stück)
- 7 - Waschbecken Ventil – Wasserzulauf Eingangsgewinde G 1/2", Wasserabgang Gewinde G 1/2"
- 8 - Ablauf vom Waschbecken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 9 - Verbindungsschlauch zwischen Druckknopf und Waschbeckenauslauf (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 10 - Waschbecken – Auslauf
- 11 - Mit selbstexpandierendem Polyurethan ausgeschäumt
- 12 - Wasserzulauf Mit selbstexpandierendem Polyurethan ausgeschäumt


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – KOMBINATIONEN


SLWN 18P, 18L, 38




SLWN 18ZP, 18ZL, 38Z




SLWN 18L, 18ZL



SLWN 38, 38Z



SLWN 18P, 18ZP




- 1 - Druckknopf für Toilettenspülung und Waschbecken – Auslauf
- 2 - Toiletten – Spülventil Eingangsgewinde G 3/4"
- 3 - Verbindungsstück zwischen Toiletten Druckknopfventil und Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 - Verbindung zur Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 - Ablauf – Verbindung (d=100 mm) von Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6 - Waschbecken Ventil – Wasserzulauf Eingangsgewinde G 1/2", Wasserabgang Gewinde G 1/2"
- 7 - Waschbecken – Auslauf
- 8 - Mit selbstexpandierendem Polyurethan ausgeschäumt
- 9 - Revisionsklappe


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – KOMBINATIONEN


SLWN 08PP, 08LP




SLWN 08ZPP, 08ZLP



SLWN 08LP, 08ZLP



SLWN 08PP, 08ZPP




- 1 - Verbindungsstück zwischen Toiletten Druckknopfventil und Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 - Verbindung zur Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 - Ablauf – Verbindung (d=100 mm) von Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 - M10 Schrauben (Länge 190 mm) + Anker + Mutter (6 Stück)
- 5 - Ablauf vom Waschbecken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6 - Waschbecken – Auslauf
- 7 - Mit expandierendem Polyurethan ausgeschäumt
- 8 - Wasserzulauf (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 9 - Piezo-Taster


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – KOMBINATIONEN


SLWN 18PP, 18LP




SLWN 18ZPP, 18ZLP



SLWN 18LP, 18ZLP



SLWN 18PP, 18ZPP




- 1 - Verbindungsstück zwischen Toiletten Druckknopfventil und Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 - Ablauf - Verbindung (d=100 mm) von Toilette (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 - Wasserzulauf (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 - Mit expandierendem Polyurethan ausgeschäumt
- 5 - Revisionsöffnung
- 6 - Piezo-Taster


TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – DUSCHPANEELE, DUSCHWANNEN UND BADEWANNEN


SLSN 01E, 01P, 2E, 02P




SLSN 06




SLSN 07




SLSN 08




SLSN 09



SLSN 10




SLSN 11




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

AUGEN UND GANZKÖRPER – NOTDUSCHEN


SLSN 19




SLSN 20




SLSN 21




SLSN 21V




SLSN 22




SLSN 22V




SLSN 23




SLSN 23H




SLSN 23HO




SLSN 23Z



SLSN 26




SLSN 27




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL - AUSGUSSBECKEN


SLVN 01




SLVN 02, 02E, 02EB




SLVN 03




SLVN 03A



SLVN 04




SLVN 05




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – BODENABLÄUFE FÜR NASSBEREICHE UND SCHWIMMBÄDER SOWIE KOMPLETT – BODENABLÄUFE


SLKN 01, 01L, 02, 02L




SLKN 03, 04, 05, 17




SLKN 06, 07, 08, 18




SLKN 09, 10, 11, 12



SLKN 13, 14, 15, 16




BODENABLÄUFE KOMPLETT




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

MÜNZ – ZEITSTEUEREINHEITEN


SLZA 01




SLZA 01Z



SLZA 02




SLZA 02Z




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – ZUBEHÖR

SLZN 21Z




SLZN 26Z




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

EDELSTAHL – ZUBEHÖR


SLZN 56Z




SLZN 62Z




SLZN 63Z




SLZN 66Z




SLO 01L, 01S




SLO 02E



SLO 02M




SLZN 13




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

MONTAGERAHMEN


SLR 01




SLR 01L




SLR 02




SLR 02D, SLR 02N



SLR 03




SLR 03N




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

MONTAGERAHMEN


SLR 03Z




SLR 04




SLR 06




SLR 21



SLR 22



SLR 23



SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

- 1 Keramik-Urinal mit Montagesatz
- 2 Spüleinheit mit Elektronik
- 3 Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik
- 4 Kunststoff – Mauerkasten mit Messing – Verschraubung, Kugelventil und Elektro-Magnetventil
- 5 Edelstahl – Mauerkasten mit Messing – Verschraubung, Kugelventil und Elektro-Magnetventil
- 6 Batterien – 6V Alkaline oder 9V Alkaline
- 7 Eckventil mit Schmutzfilter
- 8 Gummieinlass
- 9 1 L – Siphon
- 10 Papier – Bohrschablone
- 11 Integrierter Transformator
- 12 Reflektionsfolie
- 13 Montageanleitung, Garantiekarte

✓ = Teil ist im Lieferumfang enthalten

| Artikel-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| SLP 02K | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02KZ | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 06K | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLP 02N | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02NZ | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 02NB | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLP 02NP | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02PA | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 04N | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 04NB | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLP 05N | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLP 05NZ | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLP 07S | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 07Z | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 07B | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 09K | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| SLP 11 | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| SLP 11Z | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 17 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLP 17B | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

| Artikel-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| SLP 12R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 12RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 12RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 19 RS | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 19RZ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 19RB | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 20R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| SLP 20RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 23RS | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 23RZ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 24R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| SLP 24RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 25R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| SLP 25RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 27R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 27RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 31RS | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 31RZ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 31RB | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 32R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 32RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 32RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 33R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 33RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 33RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 35S | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35Z | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 35B | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35RS | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35RZ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 35RB | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 36RS | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 36RZ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 36RB | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

| Artikel-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| SLP 37R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 37RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 37RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 49RS | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 49RZ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 49RB | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 53RS | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 53RZ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 54RS | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| SLP 54RZ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 59RS | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 59RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 59RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 60R | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 60RZ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 60RB | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 68RS | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 68RZ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 68RB | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 69RS | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| SLP 69RZ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 69RB | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| SLP 70RS | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 70RZ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 70RB | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 71RS | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 71RZ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLP 71RB | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 99R | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 99S | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 99Z | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 99B | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 99RR | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 99RS | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 99RZ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLP 99RB | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLP 01Z | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

1 Armatur mit Elektronik und integriertem Elektro-Magnetventil

1a Armatur mit Elektronik

2 Elektro-Magnetventil

3 Anschlußschläuche

4 Batteriefach

5 Eckventil mit Schmutzfilter und Rückschlagventil

5a Eckventil mit Schmutzfilter

6 Y-Stück mit Schlauchverteiler

7 Montagesatz

8 Aufkleber

9 Batterien – 6V Alkaline oder 9V Lithium

10 Thermostatmischer

11 Rückschlagventil mit Schmutzsieb

12 Montageanleitung, Garantiekarte

✓ = Teil ist im Lieferumfang enthalten

1, 2 = Stückzahl im Lieferumfang enthalten

| Artikel-Nr. | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|
| SLU 01N | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 01NB | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 01NH | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 01NHB | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 02N | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 02NB | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 02T | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| SLU 02BT | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SLU 08/D | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 08B/DB | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 08N/ND | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 08NB/NDB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 15 | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 15B | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 16 | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 16B | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 17/S | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 17B/SB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 18/A/C/K | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 18B/AB/CB/KB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 21 | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 21B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 22 | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 22B | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

| Artikel-Nr. | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|
| SLU 27/S | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 27B/SB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 28/A/C/K | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 28B/AB/CB/KB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 29 | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 29B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 31N/ND/NP/NPD | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | 1 | ✓ |
| SLU 31NB/NDB/NPB/NPDB | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 | ✓ |
| SLU 32N/ND/NP/NPD | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | 2 | ✓ |
| SLU 32NB/NDB/NPB/NPDB | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | ✓ |
| SLU 33N/ND/NP/NPD | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | 2 | ✓ |
| SLU 33NB/NDB/NPD/NPDB | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 | ✓ |
| SLU 34 | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 34B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 35 | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 35B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 36 | ✓ | | | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 36B | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 37 | ✓ | | | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 37B | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 45 | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 45B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 45M | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | | | | ✓ | |
| SLU 45MB | | ✓ | 1 | ✓ | | 1 | | | ✓ | | | | ✓ | |
| SLU 46 | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 46B | | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 46M | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| SLU 46MB | | ✓ | 1 | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | |
| SLU 03D | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 03DB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 10 | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 10B | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 23D | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 23DB | | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 24D | | ✓ | 2 | ✓ | | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 24DB | | X | 2 | ✓ | ✓ | 2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN

- 1** Armaturenkörper mit Elektronik und Elektro-Magnetventil
- 1a** Armaturenkörper mit Elektronik
- 2** Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik
- 3** Elektro-Magnetventil
- 4** Kunststoff-Mauerkasten mit Messing-verschraubung und Elektro-Magnetventil
- 5** Edelstahl – Mauerkasten mit Messing-verschraubung und Elektro-Magnetventil
- 6** Aufkleber
- 7** Batterien 6V Alkaline oder 9V Lithium
- 8** Abdeckung
- 9** Montagesatz X = Teil ist im Lieferumfang enthalten, 1,2 = Stückzahl im Lieferumfang
- 10** Montageanleitung, Garantiekarte

✓ = Teil ist im Lieferumfang enthalten

1, 2 = Stückzahl im Lieferumfang enthalten

| Artikel-Nr. | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| SLU 04H17 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04H17B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU 04H25 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04H25B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU04HT17 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04HT17B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU 04HT25 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04HT25B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU 04P17 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04P17B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU 04P25 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| SLU 04P25B | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLU 12BR | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ |
| SLU 12BRK | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ |
| SLU 14 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 14B | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 14X | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 14BX | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 25 | ✓ | | | | | | ✓ | | 2 | | ✓ |
| SLU 25B | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ |
| SLU 25K | ✓ | | | | | | ✓ | | 2 | | ✓ |
| SLU 25BK | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ |
| SLU 25S | ✓ | | | | | | ✓ | | 2 | | ✓ |
| SLU 25SB | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ |
| SLU 43B | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 43KB | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLU 44P | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 44PB | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN

- 1 Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik
- 2 Duschsteuerungskörper mit integriertem Elektro-Magnetventil
- 3 Kunststoff – Mauerkasten mit Messing – Verschraubung und Elektro-Magnetventil
- 4 Edelstahl – Mauerkasten mit Messing – Verschraubung und Elektro-Magnetventil
- 5 Regelbare Armaturverbindung
- 6 Integrierter Mischer
- 7 Integrierter Thermostatmischer
- 8 Batterien – 6V Alkaline oder 9V Lithium
- 9 Verchromte Abdeckung
- 10 Kugel-Absperrventil
- 11 Montagesatz
- 12 Aufkleber
- 13 Montageanleitung, Garantiekarte

✓ = Teil ist im Lieferumfang enthalten

1, 2 = Stückzahl im Lieferumfang enthalten

| Artikel-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| SLS 01AK | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01AKB | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01N | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NB | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01P | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01PB | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NP | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NPB | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01PA | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02B | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02T | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02TB | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02P | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PB | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PT | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PTB | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 03 | | ✓ | | | 2 | | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 03B | | ✓ | | | 2 | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 03S | | ✓ | | | 2 | | ✓ | | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 03SB | | ✓ | | | 2 | | ✓ | ✓ | 2 | | ✓ | ✓ | ✓ |

SPEZIFIKATION LIEFERUMFANG

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN

- 1 Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik
- 1a Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik, Stärke 3 mm
- 2 Druckknopf mit integrierter Elektronik
- 2a Druckknopf
- 3 Edelstahlabdeckung mit integrierter Elektronik für Distanz - Spülung
- 4 Edelstahl – Mauerkasten mit Messing – Verschraubung und Elektro-Magnetventil
- 5 Kunststoff - Mauerkasten
- 6 Auslassrohr mit Gummidichtung
- 7 TORX – Schrauben
- 8 Anschlusskabel mit Steckverbindung
- 9 Edelstahlhalterung für Elektromagnet
- 10 Elektromagnet
- 11 Montagerahmen SLR 21
- 12 Montageset
- 13 Montageanleitung, Garantiekarte

✓ = Teil ist im Lieferumfang enthalten

1, 2 = Stückzahl im Lieferumfang enthalten

| Artikel-Nr. | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| SLW 01NK | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 01NKB | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 01P | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 01PB | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 01PA | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | 4 | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 02A | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLW 02F | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLW 02GT | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLW 02PA | | ✓ | | | | | | | 4 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLW 03PA | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 6 | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 04PA | | ✓ | | | ✓ | | | | 6 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLW 05A | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLW 05F | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLW 50 | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 51 | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 52 | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SLW 53 | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

SLD 03 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Infra-Rot-Elektroniken

SLD 04 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Piezo-, Radar- und thermische Steuerungen

SLA 09 Lithium – Batterie 9V / 1200 mAh

SLA 36 Alkalinebatterien, 4 St. 1,5 AA 2700 mAh

SLT 04 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 28 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 05 Thermostat – Ventil 1/2", Durchflussmenge 42 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 07 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 43 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 08 Thermostat – Ventil 1", Durchflussmenge 53 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 09 Thermostat – Ventil 5/4" Durchflussmenge 82 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 10 Thermostat – Ventil 6/4" Durchflussmenge 155 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLA 32 Verlängerung des Armaturenkörpers (30 mm)

SLA 33 Verlängerung des Armaturenkörpers (150mm)

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 09 | SLA 36 | SLT 04 | SLT 05 | SLT 07 - 10 | SLA 32, 33 |
| SLU 01N | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 01NB | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 01NH | ✓ | | | | | | | |
| SLU 01NHB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 02N | ✓ | | | | | | | |
| SLU 02NB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 02T | ✓ | | | | | | | |
| SLU 02BT | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 08/D | ✓ | | | | | | | |
| SLU 08B/DB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 08N/ND | ✓ | | | | | | | |
| SLU 08NB/NDB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 15 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 15B | ✓ | | | ✓ | | | | |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO – GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 09 | SLA 36 | SLT 04 | SLT 05 | SLT 07 - 10 | SLA 32, 33 |
| SLU 16 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 16B | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 17/S | ✓ | | | | | | | |
| SLU 17B/SB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 18/A/C/K | ✓ | | | | | | | |
| SLU 18B/AB/CB/KB | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 21 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 21B | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 22 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 22B | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 27/S | ✓ | | | | | | | |
| SLU 27B/SB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 28/A/C/K | ✓ | | | | | | | |
| SLU 28B/AB/CB/KB | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 29 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 29B | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 31N/ND | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 31NB/NDB | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 31NP/NPD | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 31NPB/NPDB | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 32N/ND | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLU 32NB/NDB | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 32NP/NPD | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLU 32NPB/NPDB | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 33N/ND | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLU 33NB/NDB | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| SLU 33NP/NPD | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLU 33NPB/NPDB | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT- UND PIEZO- - GESTEUERTE WASCHTISCH ARMATUREN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 09 | SLA 36 | SLT 04 | SLT 05 | SLT 07 - 10 | SLA 32, 33 |
| SLU 34 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 34B | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 35 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 35B | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 36 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 36B | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 37 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 37B | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 45 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 45B | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLU 45M | ✓ | | | | | | | |
| SLU 45MD | ✓ | | | | | | | |
| SLU 46M | ✓ | | | | | | | |
| SLU 46BMD | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SLU 46 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 46 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 03D | ✓ | | | | | | | |
| SLU 03DB | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 10 | ✓ | | | | | | | |
| SLU 10B | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 23D | ✓ | | | | | | | |
| SLU 23DB | ✓ | | ✓ | | | | | |
| SLU 24D | ✓ | | | | | | | |
| SLU 24DB | ✓ | | ✓ | | | | | |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT - UND PIEZO – GESTEUERTE WANDARMATUREN

SLD 03 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Infra-Rot-Elektroniken

SLD 04 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Piezo-, Radar- und thermische Steuerungen

SLA 09 Lithium – Batterie 9V / 1200 mAh

SLA 36 Alkalinebatterien, 4 St. 1,5 AA 2700 mAh

SLT 04 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 28 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 05 Thermostat – Ventil 1/2", Durchflussmenge 42 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 07 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 43 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 08 Thermostat – Ventil 1", Durchflussmenge 53 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 09 Thermostat – Ventil 5/4" Durchflussmenge 82 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 10 Thermostat – Ventil 6/4" Durchflussmenge 155 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 09 | SLA 36 | SLT 04 | SLT 05 | SLT 07 - 10 |
| SLU 04H17 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04H17B | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04H25 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04H25B | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04HT17 | ✓ | | | | | | |
| SLU 24HT17B | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 24HT25 | ✓ | | | | | | |
| SLU24HT25B | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 04P17 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04P17B | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04P25 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 04P25B | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 12BR | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 12BRK | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 14 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 14B | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 14X | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 14BX | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 25 | ✓ | | | | | | |
| SLU 25B | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 25K | ✓ | | | | | | |
| SLU 25BK | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 25S | ✓ | | | | | | |
| SLU 25SB | ✓ | | ✓ | | | | |
| SLU 43B | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 43KB | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 44P | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLU 44PB | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

SLD 03 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Infra-Rot-Elektroniken

SLD 04 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Piezo-, Radar- und thermische Steuerungen

SLA 36 Alkalinebatterien, 4 St. 1,5 AA 2700 mAh

SLA 29 Alkaline Batterie 9V/550 mAh, Type 6F22

SLA 01 Batterie – Extremlaufzeit, Batterielebenszyklus ca. 20 Jahre

SLA 11 Universal Kunststoff – Einlegesieb für Urinale

SLA 18 Kunststoff – Einlegesieb für Urinale

SLA 19 Satz / 12 Stück Raum-Luftfrischer für SLA 18

SLA 10 Edelstahl – Urinalsieb für Urinal – Type Nova

SLA 26 Edelstahl – Urinalsieb für Urinal – Type Golem

SLR 22 Montagerahmen für Urinale

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 36 | SLA 29 | SLA 01 | SLA 11 | SLA 18 | SLA 19 | SLA 10 | SLA 26 | SLR 22 |
| SLP 02K | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02KZ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 06K | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| SLP 02N | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02NZ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02NB | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02NP | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 02PA | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 04N | ✓ | | | | | | | | | | |
| SLP 04NB | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| SLP 05N | ✓ | | | | | | | | | | |
| SLP 05NZ | ✓ | | | | | | | | | | |
| SLP 07S | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 07Z | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 07B | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ |
| SLP 09K | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |
| SLP 11 | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 11Z | ✓ | | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 17 | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 17B | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR
GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 36 | SLA 29 | SLA 01 | SLA 11 | SLA 18 | SLA 19 | SLA 10 | SLA 26 | SLR 22 |
| SLP 12R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 12RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 12RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 19RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLP 19RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLP 19RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SLP 20R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 20RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 23RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 23RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 24R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 24RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 25R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 25RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 27R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 27RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 31RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 31RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 31RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 32R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 32RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 32RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 33R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 33RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 33RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 35RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 36RS | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 36RZ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 36RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLP 37R | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 37RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 37RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT, PIEZO UND RADAR GESTEUERTE URINAL – SPÜLEINHEITEN

| Artikel-Nr. |  | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 36 | SLA 29 | SLA 01 | SLA 11 | SLA 18 | SLA 19 | SLA 10 | SLA 26 | SLR 22 |
| SLP 49RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 49RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 49RB | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SLP 53RS | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 53RZ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 54RS | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 54RZ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 59RS | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 59RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 59RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 60B | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 60RZ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 60RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SLP 68RS | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 68RZ | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 68RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| SLP 69RS | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 69RZ | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 69RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| SLP 70RS | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 70RZ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 70RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLP 71RS | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 71RZ | | ✓ | | | | | | | | | |
| SLP 71RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| SLP 99R | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99S | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99Z | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99B | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLP 99RR | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99RS | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99RZ | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| SLP 99RB | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ |
| SLP 01Z | | ✓ | | | | | | | | | |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE DUSCHARMATUREN

SLD 03 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Infra-Rot-Elektroniken

SLD 04 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Piezo-, Radar- und thermische Steuerungen

SLA 09 Lithium – Batterie 9V / 1200 mAh

SLA 36 Alkalinebatterien, 4 St. 1,5 AA 2700 mAh

SLT 04 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 28 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 05 Thermostat – Ventil 1/2", Durchflussmenge 42 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 07 Thermostat – Ventil 3/4", Durchflussmenge 43 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 08 Thermostat – Ventil 1", Durchflussmenge 53 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 09 Thermostat – Ventil 5/4" Durchflussmenge 82 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLT 10 Thermostat – Ventil 6/4" Durchflussmenge 155 l/min. bei einem Wasserdruck von 0,1 MPa

SLA 03 Vandalismussicherer Duschkopf

SLA 28 Duschkopf

SLA 39 Vandalismussicherer Duschkopf

SLA 40 Vandalismussicherer Duschkopf

| Artikel-Nr. | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLA 36 | SLA 09 | SLT 04 | SLT 05 | SLT07-10 | SLA 03 | SLA 28 | SLA 39 | SLA 40 |
| SLS 01AK | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01AKB | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01N | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NB | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01P | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01PB | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NP | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01NPB | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 01PA | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02 | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02B | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02T | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02TB | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02P | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PB | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PT | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 02PTB | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLS 03 | ✓ | | | | | | | | | | |
| SLS 03B | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |
| SLS 03S | ✓ | | | | | | | | | | |
| SLS 03SB | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE INFRA-ROT UND PIEZO GESTEUERTE SOWIE MECHANISCH AUSGELÖSTE WC-SPÜLANLAGEN

SLD 03 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Infra-Rot-Elektroniken

SLD 04 Universal – Fernbedienung zur Parameterjustierung für alle Piezo-, Radar- und thermische Steuerungen

SLR 03 Montagerahmen für wandhängende Toiletten

SLR 03N Montagerahmen für wandhängende Toiletten für Trockenbauweise


SLR 03Z Montagerahmen zum Wandeinbau für wandhängende Toiletten

SLR 21 Montagerahmen mit integriertem Spülkasten


| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | SLD 03 | SLD 04 | SLR 03 | SLR 03N | SLR 03Z | SLR 21 |
| SLW 01NK | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 01NKB | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 01P | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 01PB | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 01PA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 02A | ✓ | | | | | ✓ |
| SLW 02F | ✓ | | | | | ✓ |
| SLW 02GT | ✓ | | | | | |
| SLW 02PA | | ✓ | | | | |
| SLW 03PA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLW 04PA | | ✓ | | | | |
| SLW 05A | ✓ | | | | | |
| SLW 05F | ✓ | | | | | |
| SLW 50 | | | | | | ✓ |
| SLW 51 | | | | | | ✓ |
| SLW 52 | | | | | | ✓ |
| SLW 53 | | | | | | ✓ |

Irrtümer aufgrund Druckfehler und/oder Textfehler vorbehalten.


NOTES



NOTES



NOTES





STANLEY
BROTHERS
CORPORATION

SANELA [®]
we make water cool[®]



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

Tschechische Republic

tel.: +420 465 350 770-6 • fax: +420 465 350 780

e-mail: sanela@sanela.cz • www.sanela.de



ISO 9001:2008 

