





Eigenschaften

- Edelstahl Wertlesegeräte für Jetons RFID
- Zum prüfen eines Wertes auf einem Jeton
- Automatische Wert laden
- Unterputz
- Material AISI 304
- Oberfläche matt

Abmessungen





Technische Angaben

Abmessung Betriebsspannung Verbrauchsleistung 96 x 74 x 51 mm 24 V DC 2 W

- 1 Display
- 2 RFID Aktivbereich
- 3 Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC
- 4 Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 5 Kunststoff Unterputz-Mauerkasten

Spezifikation

SLZA 30CZ - Code-Nr. 89302 Edelstahl Wertlesegerät mit Display, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012 externes Netzteil 24 V DC

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042 externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene

SLZA 30 - Code-Nr. 89300 Programmier station für Jetons RFID

SLZA 31 - Code-Nr. 89310 Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf

und RFID-Jeton-Leser

SLZA 32 - Code-Nr. 89321 Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf

und RFID-Jeton-Leser

SLZA 32T - Code-Nr. 89320 Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf

und RFID-Jeton-Leser

SLZA 38 - Code-Nr. 89380 Programmier station für Jetons RFID

SLZA 51 - Code-Nr. 88510 Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B - Code-Nr. 88511 Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R - Code-Nr. 88512 Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, rote Farbe

(Logo auf dem Jeton ist nicht möglich)

SLZA 54 - Code-Nr. 88540 Schutzabdeckung über den Einbaugeräten